

INFORME DE HOMOLOGACION

**"RUTA HOCES ESVA"
PR. AS. 1**

FICHA DEL SENDERO P.R AS – 1

Nombre del Sendero: RUTA HOCES DEL ESVA
Nº y Data del Sendero: P.R- AS-1
Concejo donde se desarrolla: Valdés
Localidad de Inicio: San Pedro de Paredes
Promotor: Ayuntamiento de Valdés
Fecha visita del Técnico evaluador: Diciembre de 2001

DATOS DEL SENDERO

Localización del Inicio y Final del Sendero: - San Pedro Paredes
Distancia :9,000 mts(con ida y vuelta al embalse)
Tiempo del recorrido: 3 horas 15 minutos (sin paradas)
Señalización: Sí
Topografía: Sí

OBSERVACIONES GENERALES

Estado de conservación del Sendero: Bien
RECORRIDO: Bien
SEÑALIZACION VERTICAL: Bien
PINTURA: ESCASA
ANCLAJE: MUY BIEN
TOPOGUIA: Mejorable induce a errores; en distancia, duración y en descripción.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

1. INTRODUCCION

Habiendo recibido el proyecto del sendero " HOCES DEL ESVA 1", se realizan las operaciones pertinentes para la homologación del citado proyecto, recogido en el Registro de Senderos de la FEMPA como PR.AS-1

1.1 ANTECEDENTES

Con motivo de potenciar las actividades turísticas y dar satisfacción a la gran demanda existente de la práctica del senderismo el Ayuntamiento de VALDES han puesto en valor varias rutas para la practica de esta modalidad turística deportiva en el municipio, que se encontraban muy abandonadas, y de las que se habían recibido quejas de que los senderistas se perdían.

Se ha presentado a este Comité e Senderos de la **FEMPA**, según recoge el pertinente decreto de Ordenación del Senderismo, para el proceso de homologación, el proyecto de diseño y acondicionamiento de la ruta que contiene la siguiente documentación:

1. - " Memoria y documentación de la ruta, con las características del recorrido, dificultad, duración, desnivel, los rasgos más relevantes del entorno, perfil de la ruta- con tiempo, distancia recorrida con las altitudes respectivas, y croquis en plano de escala adecuada.

1.2 JUSTIFICACION Y OBJETIVOS

Debido al interés del Ayuntamiento de Valdés, ha realizado un proyecto de ruta que ha sido entregada para iniciar el proceso de homologación, recibiendo la documentación arriba señalada.

El sendero discurre en su totalidad por antiguos caminos, sendas y pistas existentes, en diferentes estados de conservación por lo que las actuaciones

consideradas para la homologación son de:

Desbroce y limpieza de sendas

Colocación de dispositivos de información y señalización.

1.3 CONTENIDO

El proyecto consta de los contenidos siguientes:

- *TEXTO explicativo de ruta*
- *PLANOS del trazado de la ruta*

2 ESTADO ACTUAL DEL SENDERO

DESCRIPCION DEL TRAYECTO RUTA P.R AS – 1

***Recorrido: San Pedro de Paredes – Adrado – Hoces del Esva
- Bustiello – San Pedro de Paredes***

- ❖ *Distancia aproximada: 9000 mts de recorrido*
- ❖ *Duración aproximada: **3 h 15 m.***
- ❖ *Grado de dificultad: media- dura*
- ❖ *Desnivel máximo en subida: 530 mts*
- ❖ *Desnivel máximo en bajada: 30 mts*
- ❖ *La ruta es circular*

2.1 RECORRIDO Y NATURALEZA DEL TERRENO

El estado del camino por el que discurre la ruta presenta una variada gama de estados, tales como pistas asfaltadas en perfecto estado para caminar, caminos de tractor con algo de maleza en algunos tramos, y antiguos caminos recuperados. Prácticamente se puede recorrer todo el camino sin dificultad.

Se inicia en él la localidad de San Pedro de Paredes, donde se debe dirigir hacia el río, dejando el cementerio a nuestra derecha, y una vez cruzado se coge una senda que sale (al terminar el camino hormigonado) a la derecha y que en fuerte ascensión nos conduce cerca de las casas de Adrado. Aquí la ruta gira bruscamente a la derecha para llaneando primero y después iniciar un descenso entre árboles por la otra ladera del valle que hemos subido, hasta llegar a un cruce (perfectamente señalizado, donde nos indica que podemos dirigirnos al embalse y regresar por el mismo camino), posteriormente se llega a una cabaña y al poco tiempo se sale del bosque y se encuentran las primeras casas de Bustiello. Desde aquí no queda mas que seguir las pistas asfaltadas, para cruzar el río Esva y después de remontar una ligera subida contemplamos San Pedro de Paredes, donde termina esta bonita ruta.

El desarrollo del sendero por tanto se localiza por caminos de uso publico.

2.1 SEÑALIZACIÓN

El sendero se encuentra con abundancia de señalización vertical y con pocas marcas de pintura.

☐ **2.1.1 Señalización pintada**

Hay pocas señales

☐ **2.1.2 Dispositivos de información y señalización**

Consisten en un panel informativo en el inicio de la ruta(ver foto) colocado en la entrada del aparcamiento frente a la Iglesia de San Pedro de Paredes, varias piedras de caliza con marcas grabadas, algunos postes, y varias señales direccionales. Existe algún poste con señales de PR.As-1 colocadas hace mucho tiempo.

3. ACTUACIONES PROPUESTAS PARA LA HOMOLOGACIÓN DEFINITIVA

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Se considera que el diseño de la ruta que se ha visitado, ha sido fruto de fuertes actuaciones de desbroce y de señalización, que se encuentran a lo largo del recorrido, que van desde soportes direccionales a base de postes, piedras de caliza con señales incrustadas, según tipología aprobada en el Decreto, y que en parte responden a los criterios que se espera de la señalización, aunque hubiera sido suficiente con mas marcas de pintura y sobrarían algunos de los postes colocados. Así mismo en la mayoría de los cruces falta la señal de ruta equivocada. **(ver rutometro)**

3.2 DISPOSITIVOS DE INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

Las recomendaciones específicas están indicadas en el rutometro, aun así es aconsejable:

1º.-

Pintar en los cruces con las marcas de ruta equivocada en los caminos por donde no se debe ir.

2º.-

Convendría explicar algo sobre las Hoces del Esva

3º.-

La información del recorrido que tiene el panel de inicio es muy escasa, y apenas da información sobre la ruta.

3.3 SEÑALIZACIÓN PINTADA

Hay que pintar con marcas de confirmación y de ruta equivocada en casi todos los cruces, ya que la ruta se puede hacer en dos direcciones, y solo existe información si se sale de San Pedro de Paredes y no de Bustiello.

3.4 DESBROCE

Sería conveniente limpiar un pequeño tramo antes de llegar al cruce del PR.As1 y PR As-2 (los tramos indicados en el rutometro).

3.5 TOPOGUIA

La topoguía esta bien realizada aunque no coincide el tiempo que se dice que se tarda en recorrerla con el expresado en el panel de inicio ni con el real (sin paradas).
La topoguía induce a errores, tanto en el tiempo realizado como en la descripción

3.SUGERENCIAS

Hubiera sido más económico pintar mas y no haber puesto algunos de los postes, y poner algún que otro panel informativo sobre el recorrido. Así mismo se indican algunos lugares en la topoguía (Cabanon, Adrado) que no están reflejados en el recorrido, lo que conlleva a cierto despiste.

Sería aconsejable que en el primer cruce con el PR.As-2 el poste indicara girar a la izquierda, para bajar al embalse y eliminar el tramo de ruta comprendido entre los puntos 14 y 16 del rutometro.

CONCLUSIONES

EL PROCESO DE HOMOLOGACION DA COMO APTO Y ADECUADO A LAS NORMAS DEL DECRETO 59/98. el citado SENDERO CABO BUSTTO PR-AS 1.

Y podrá inscribirse en el Libro Registro de Senderos,

**CALIFICACION DEL
SENDERO: PR.AS-1**

Homologado






**EL COMITÉ DE
SENDEROS**

Oviedo a 19 de Diciembre de 2001





RUTOMETRO SENDERO: RUTA HOCES DEL ESVA

PR-AS 1





Día visita: Diciembre 2.001



1. 	Localidad de San Pedro de Paredes, coger el camino que deja la iglesia a la izquierda SEÑALIZACIÓN: PANEL DE INICIO Faltan marcas de pintura que te indiquen cual de los dos caminos es el correcto y cual el incorrecto	Distancia: 0.00 mts Horario: 0 h 0 m. Otros: Convendría dar mas información en el Panel de Inicio.
2. 	Desvío girar a la izquierda, se deja el cementerio a la derecha SEÑALIZACIÓN: Faltan las marcas de confirmación de ruta y de ruta equivocada en el desvío.	Distancia: 0.130 mts Horario: 0 h 1 m. Otros:
3. 	Después de cruzar el río ir por la pista de hormigón hasta las casas y coger el desvío de la izquierda, donde la pista se transforma en camino de tierra SEÑALIZACIÓN: Faltan las marcas de ruta equivocada en el desvío. <u>. Existe un poste</u>	Distancia: 0.250 mts Horario: 0 h 3 m. Otros: El camino empieza a ascender fuertemente.
4. 	Continuar de frente subiendo SEÑALIZACIÓN: <u>Existe un poste</u> Faltan las marcas de confirmación de ruta y de ruta equivocada en el desvío	Distancia: 0.880 mts Horario: 0 h 20m. Otros:
5. 	En el cruce girar a la derecha primero y luego a la izquierda, dejando la columna de alta tensión a la derecha SEÑALIZACIÓN: Hay <u>dos postes</u> Faltan las marcas de confirmación de ruta y de ruta equivocada	Distancia: 1.570 mts Horario: 0 h 45m. Otros: Si el recorrido se hace en el sentido contrario no se sabe que camino habría que coger.





RUTOMETRO SENDERO: RUTA HOCES DEL ESVA**PR-AS 1****Día visita: Diciembre 2001**




6. 	Continuar de frente ascendiendo. SEÑALIZACIÓN: .	Distancia: 1.610 mts Horario. Otros:
7. 	Coninuar de frente SEÑALIZACIÓN: Faltan las marcas de ruta equivocada	Distancia: 1.630 mts Horario: Otros:
8. 	En el cruce continuar por el que asciende entre muros, dejando el camino que parece llanear. SEÑALIZACIÓN: Faltan marcas de confirmación de ruta.	Distancia: 1.710 mts Horario: Otros. Estamos en una zona de prados, que están cercados de murias.
9. 	En el cruce continuar girar a la izquierda, dejando los otros dos caminos y la cabaña a la derecha SEÑALIZACIÓN: Faltan marcas de ruta equivocada, y marcas de confirmación de ruta.	Distancia:1.800 mts Horario Otros:





RUTOMETRO SENDERO: RUTA HOCES ESVA 1**PR-AS 1****Día visita: Diciembre 2001**




10.- 	Continuar por el camino principal dejando la cabaña derruida y la fuente a la izquierda. El sendero que conduce a la fuente y que esta a la derecha se obvia SEÑALIZACIÓN: Faltan marcas de confirmación de ruta y de ruta equivocada.	Distancia:1820 mts Horario: Otros: Convendría limpiar la fuente.
11.- 	Girar y coger el camino de la derecha El camino es llano SEÑALIZACIÓN: Existen dos piedras, una con las marcas de confirmación de ruta y la otra con ruta equivocada	Distancia:1.910 mts Horario: 1 h Otros:
12.- 	Coger el camino de la derecha que empieza a descender SEÑALIZACIÓN: Existe un poste	Distancia:2.100 mts Horario: 1 h 03 m. Otros:
13. - 	Continuar por el sendero de la derecha que desciende fuertemente y se introduce en una zona arbolada SEÑALIZACIÓN: Hay un poste.	Distancia: 2.910 mts Horario: Otros: Vemos de frente y a la derecha el cordal por donde bajamos, dejando a la derecha el valle con San Pedro de Paredes al fondo

14.- 	Continuar por el sendero que tenemos de frente y que desciende hacia unas piedras que vemos debajo. SEÑALIZACIÓN: Hay un poste que pone : PR. As1 PR.As2	Distancia: 3.460 mts Horario: 1 h 30 m Otros: Es el cruce con el PR. AS 2 <i>Convendría explicar que el camino recomendado seria girar a la izquierda y seguir por el PR.As. 2, ya que el incremento de tiempo si se quiere visitar el embalse no es significativo.</i> HAY UNOS PLÁSTICOS EN MEDIO DEL CAMINO QUE DEBERÍAN QUITARSE <i>Convendría rozar un poco el camino.</i>
15.-	Es una pequeña campera donde existen unas piedras que se veían desde el punto anterior SEÑALIZACIÓN:	Distancia:4.240 mts Horario: 1 h 45 m Otros:
16.- 	Girar a la derecha SEÑALIZACIÓN: Hay un poste con tres jalones que dicen: Bustiello Hoces del Esva San Pedro Paredes Embalse 1 hora ida y vuelta	Distancia:4.360 mts Horario: 1 h 48 m Otros: Es el segundo cruce con el PR. AS-2

17.- 	<u>Cabanon</u> Continuar de frente dejando la edificación a la izquierda SEÑALIZACIÓN: Existe una piedra que pone PR. AS 1 y PR. AS 2.	Distancia:4.530 mts Horario: Otros:
18.- 	Continuar de frente SEÑALIZACIÓN: Existe un poste con dos jalones que ponen: Central Eléctrica Embalse	Distancia:4.750 mts Horario Otros: en el poste falta un jalón que diga Bustiello, y que este en 180° con el que dice Embalse
19.- 	Continuar de frente dejando los prados a la derecha y la pomarada a la izquierda. SEÑALIZACIÓN: No existen marcas de confirmación de ruta ni ruta equivocada	Distancia:4.830 mts Horario: Otros: HAY UN BASURERO A LA MARGEN DERECHA DEL CAMINO
20.- 	Continuar de frente SEÑALIZACIÓN: Faltan marcas de ruta equivocada, y marcas de confirmación de ruta	Distancia: Horario: Otros:

21 	Continuar de frente SEÑALIZACIÓN:	Distancia:5.350 mts Horario: Otros:
22.- 	Girar a la derecha. SEÑALIZACIÓN: Existe una piedra con unas marcas de ruta equivocada	Distancia:5.400 mts Horario: Otros:
23.- 	Girar a la izquierda y dirigirse a las casas SEÑALIZACIÓN: Existe un poste a la derecha que dice Bustiello	Distancia:5.450 mts Horario: Otros:
24 -.	<u>Bustiello</u> Girar a la izquierda y atravesar el pueblo, dirigiéndose hacia el río por el camino hormigonado SEÑALIZACIÓN: Faltan marcas de ruta equivocada, y marcas de confirmación de ruta	Distancia:5.570 mts Horario: Otros: convendría señalar con marcas de pintura el recorrido hasta el camino hormigonado.

25 	Cruzar el río y dirigirse al <i>BAR EL SUCO</i> SEÑALIZACIÓN: Existen dos paneles El primero es el de inicio del PR.AS2 El segundo es informativo sobre el embalse	Distancia:6.100 mts Horario: 2 h 25 m Otros: El cartel informativo debería estar cerca del embalse.
26.- 	Cruzar al carretera y coger la pista asfaltada que esta de frente y que asciende SEÑALIZACIÓN: Hay un cartel que indica LONGREY	Distancia:6.100 mts Horario: Otros:
27.- 	Continuar de frente SEÑALIZACIÓN: Faltan marcas de confirmación de ruta	Distancia:6.370 mts Horario: Otros:
28.- 	Continuar de frente SEÑALIZACIÓN: Faltan marcas de confirmación de ruta	Distancia:6.400 mts Horario: Otros:
29.-	Zona más alta .Continuar de frente, SEÑALIZACIÓN:	Distancia:6.500 mts Horario: 2 h. 33 m. Otros:

30.- 	Continuar de frente, por la pista carretera SEÑALIZACIÓN: Faltan marcas de confirmación de ruta y de ruta equivocada	Distancia:6.530 mts Horario: Otros:
31.- 	Coger la pista asfaltada que sale a la derecha y abandonar la carretera SEÑALIZACIÓN: Existe un poste	Distancia:6.730 mts Horario: Otros:
32 	Continuar de frente en todos los cruces, descendiendo por la pista asfaltada SEÑALIZACIÓN: Existen postes en cada cruce	Distancia: Horario: Otros:
33.-	SAN PEDRO DE PAREDES FIN DE RECORRIDO	Distancia: 8.500 MTRS Horario: 3 h. 15 m. Otros: