

INFORME DE REVISION DE SENDEROS EN ESPACIOS PROTEGIDOS del 1 Castro
PRINCIPADO DE ASTURIAS
ZONA DE SOMIEDO

INFORME de REVISION del SENDERO

FICHA DEL SENDERO

Nombre del Sendero: RUTA DE CASTRO Nº y Data del Sendero: PR. AS 13 Concejo donde se desarrolla: Somiedo Localidad de Inicio: Carretera 227 Area Recreativa La Malva Fecha visita del Técnico evaluador: 15/ Junio / 2004
--

DATOS DEL SENDERO

Localización del Inicio del Sendero: Carretera Somiedo /Area Recrea La Malva Final del Sendero: CASTRO Distancia: 4. 600 mts Tiempo del recorrido: 2 horas Señalización: Si TOPOGUIA SI , (Se adjunta)

OBSERVACIONES GENERALES

Estado de conservación del Sendero: Bien Recorrido: Interesante Señalización vertical: Se adjunta informe Señalización con pintura: Realizada de nuevo Topo guía: Bien

CONSIDERACIONES SOBRE LA INSPECCION

SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN, DE CUYA CONSECUENCIA SE TIENE EL RUTOMETRO ADJUNTO CON TODAS LAS COORDENADAS DE LA RUTA, Y EN EL CUAL SE RECOGEN TODAS LAS INICIDENCIAS OBSERVADAS.

TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN

Los trabajos que se han efectuado a la par que se realizaba la inspección y confección del rutómetro, han sido los de inspeccionar y reparar algunos soportes y reseñalizar pictogramas.

INFORME DE REVISION DE SENDEROS EN ESPACIOS PROTEGIDOS del 2 Castro
PRINCIPADO DE ASTURIAS
ZONA DE SOMIEDO

SEÑALIZACIÓN PINTADA

En este caso se ha vuelto a reseñalizar toda la ruta con Pintura de esmalte sintético de exteriores todos los pictogramas. Intentando dejar a su suerte aquellos pictogramas que por su basto trazado, no se cree de acorde con un espacio protegido.

Dada la dificultad de erradicación, se procedió a no repintarlos y a crear nuevos pictogramas más de acordes con el entorno.

En esta caso se ha han pintado y repintado del orden de unos 40 pictogramas en ambos sentidos de la ruta.

DISPOSITIVOS DE INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

Los dispositivos de señalización cuya instalación se ha efectuado son los normalizados por la ADMINISTRACIÓN del PRINCIPADO DE ASTURIAS. Los soportes que se han encontrado a lo largo de la ruta, han sido de diversas tipologías y se han encontrado las siguientes anomalías

OBSERVACIONES ESPECÍFICAS

Casilla Rutómetro nº 2 	Panel de Inicio, en perfecto estado, aunque está medio tapado por la vegetación. Precisa limpieza COORDENADAS WP 1 29 T 0723308 UTM4777083 ALTURA: 584 DISTANCIA: 0.00
9 Wp9 	OBSERVACIONES Se abandona el camino para tomar un ramal en descenso Propuesta de Poste COORDENADAS 29T0723161 UTM4779416 ALTURA: 666 DISTANCIA: 3.880 mts TIEMPO 55 ´
11 Wp 11 	OBSERVACIONES Entronque con pista de hormigón, seguir en descenso Propuesta de poste COORDENADAS 29T0723173 UTM4779464 ALTURA: 640 DISTANCIA: 4.140 mts TIEMPO 60 ´
15 Wp 16 	OBSERVACIONES Entronque carretera AS-227 en la zona de Castro Fin de ruta Propuesta de Panel COORDENADAS 29T0723406 UTM4779468 ALTURA: 568 DISTANCIA: 5.020 mts TIEMPO 1.15 ´

INFORME DE REVISION DE SENDEROS EN ESPACIOS PROTEGIDOS del 3 Castro
PRINCIPADO DE ASTURIAS
ZONA DE SOMIEDO

NOTA: Se cree necesario, en todo caso que faltaría la instalación de un panel de **final de sendero** en Castro, puesto que es una ruta que se puede realizar en los dos sentidos.

Los supuestos problemas de falta de señalización han sido resueltos a base de la utilización de pictogramas pintados, aunque no estaría de más por efectos de promoción.

CONCLUSIONES:

- Limpieza del entorno del Panel de Inicio en la zona del Área Recreativa de la Malva.
- Propuesta de instalación de soportes señalíticos.

Firmado por el Técnico Senderos encargado de la Revisión

Víctor Guerra García
Técnico de Senderos de la FEMPA

Villaviciosa 1 de septiembre del 2004