



# INFORME DE INSPECCIÓN / HOMOLOGACIÓN

## Ruta del Pico Miravalles: PR.AS - 23



### FICHA DEL SENDERO PR. AS – 23

**Nombre del Sendero:** Ruta del Pico Miravalles

**Nº y Data del Sendero:** PR. AS - 23

**Concejos donde se desarrolla:** Ibias

**Localidad de Inicio:** Villares de Arriba

**Promotor:** *Federación Asturiana de montaña y escalada y senderismo del Principado de Asturias.*

**Fecha visita del Técnico evaluador:** Mayo 2009

**Inicio del Sendero:** Villares de Arriba

**Final del Sendero:** Villares de Arriba

**Distancia:** 20 Km

**Tiempo del recorrido:** 6h 30 min

**Señalización:** no

### OBSERVACIONES GENERALES

**Estado de conservación del Sendero:** Malo

**RECORRIDO :** Imposible de realizar

**SEÑALIZACION VERTICAL:** Mal

**PINTURA:** Mal

**ANCLAJE:** Mal

**TOPOGUIA:** Existe



# INFORME DE INSPECCIÓN / HOMOLOGACIÓN

## Ruta del Pico Miravalles: PR.AS - 23



### **Recorrido :**

- ❖ **Distancia aproximada: 20 kmts de recorrido**
- ❖ **Duración aproximada: 6h 30min.**
- ❖ **Grado de dificultad: alta**
- ❖ **Desnivel máximo en subida: mts**
- ❖ **Desnivel máximo en bajada: mts**
- ❖ **Tipo de ruta: Lineal**

### **Alternativas:**

A Silvela – Miravalles – A Silvela  
Villares- Miravalles - Luiña

### 1. INTRODUCCION

Habiendo recibido la petición de revisión de la ruta del Pico Miravalles el informe es el siguiente:

El itinerario se inicia pasando el pueblo de Villares de Arriba y tomamos por la pista de excelente trazado que llega hasta el pueblo leonés de Balouta pasando por el Alto de Silvela donde podemos dejar el coche. Y donde iniciamos el camino a pie.

En el mismo alto se intuye un cortafuegos que transcurre entre los límites de Asturias y León, y donde hay una señal indicadora de la ruta. A los pocos metros de iniciar el camino, entre brezos y escobas de gran tamaño el camino se hace impracticable, y no se puede avanzar.

Finalmente me acerco hasta la cumbre del Miravalles pero desde el pueblo de Balouta (en León) más accesible.

Las consideraciones que puedo reflejar son las siguientes:

- Instalación de los oportunos dispositivos de información.
- Mantenimiento y limpieza del sendero.

### **CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE LA EVALUACION**

Se ha visitado por parte del Técnico miembro del Comité de Senderos de la Federación Asturiana de Montaña Escalada y Senderismo del Principado de Asturias, (FEMPA) el siguiente sendero PR. AS – 23

Con respecto a estas consideraciones podemos decir que al margen de lo expresado en este Informe, el RUTOMETRO que se adjunta es mínimo **puesto que la ruta no se puede realizar.**

Los trabajos de señalización proyectados y realizados pueden agruparse en dos grandes tipologías: dispositivos de señalización y estado del sendero.



# INFORME DE INSPECCIÓN / HOMOLOGACIÓN

## Ruta del Pico Miravalles: PR.AS - 23



### SEÑALIZACIÓN PINTADA

La señalización con pintura puede decirse que es **ES MALA**

### DISPOSITIVOS DE INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

Los dispositivos de señalización consisten en UN PANEL DE INICIO de la ruta del Pico Miravalles en el pueblo de Villares de Arriba , y encontramos una flecha indicadora en el alto da silvela y nada más.

### **LAS INCIDENCIAS QUE SE HAN OBSERVADO**

**A/ La señalización horizontal.** No hay

**B/ La señalización vertical.** No hay.

### ESTADO DEL SENDERO

Saliendo del Pueblo de Villares el camino es una pista de buen trazado para circular con coche . En el alto A Silvela se inicia el camino entre los brezos que ocupan todo y hacen imposible andar. El Sendero no está claramente definido. Se necesita desbrozar y limpiar , está imposible de practicar.

Llanes a 1 de Junio de 2009

Maite Mora Martín

Los contenidos de este informe son propiedad del Técnico evaluador, por tanto no se podrán utilizar, ni los textos ni las fotografías, ni su reproducción salvo para enmendar los errores que se especifican en el informe, cualquier otro tratamiento de los textos o fotografías fuera de esas tareas habrá que solicitar autorización a los autores del informe, a través de la propia FEMPA, ya que a ellos les corresponde la propiedad intelectual de los informes.



# INFORME DE INSPECCIÓN / HOMOLOGACIÓN

## Ruta del Pico Miravalles: PR.AS - 23



### RUTÓMETRO

PR.AS – 23 Ruta del Pico Miravalles		HORARIO: h min DISTANCIA : km		
PUNTO DE PARTIDA : Villares de Arriba PUNTO DE LLEGADA : Villares de Arriba		USOS: Senderismo		
COORDENADAS	COMENTARIOS	distancia	Tiempo	NAVEGACIÓN
<b>Punto 1</b> <b>NOMBRE DEL LUGAR:</b> Villares de Arriba <b>COORDENADAS</b> 29T 681589 4755118  Altura: 935 m  Tipo de firme: tierra	<p><b>Señalización:</b> Panel indicador de la ruta</p>  <p>faltan pinturas de inicio de la ruta y dirección a seguir</p> <p><b>Necesidades:</b> Pinturas de inicio de ruta</p>	0 KM	0h 0m	Seguimos por la pista Podemos subir con el coche

**INFORME DE INSPECCIÓN / HOMOLOGACIÓN**  
**Ruta del Pico Miravalles: PR.AS - 23**



<b>Punto 2</b> <b>COORDENADAS</b> <b>29T 679664</b> <b>4753403</b>	<b>Señalización:</b> Existe una flecha indicadora  <b>Necesidades:</b> Desbrozar el camino de inicio	5.604 k m    0:10 min    Subimos girando hacia la izquierda
Altura: 1464m  Tipo de firme: Senda de tierra y vegetación		
<b>Punto 3</b> <b>COORDENADAS</b> <b>29T 681626</b> <b>4750130</b>	<b>Señalización:</b> Vértice geodésico   vistas desde el pico Miravalles	k m    min  <b>PICO MIRAVALLES</b>

# INFORME DE INSPECCIÓN / HOMOLOGACIÓN

## Ruta del Pico Miravalles: PR.AS - 23

**Comité de Senderos de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo  
del Principado de Asturias**

### PR.AS-23 Ficha resumen de evaluación de un sendero

<b>Nombre del Sendero:</b>	PR.AS-23 Ruta del Pico Miravalles			
<b>Municipio / Concejo</b>	IBIAS		<b>Promotor</b>	
<b>MIDE</b>	-	-	<b>- Alta</b>	-
<b>Distancia</b>	20 Km		<b>Desnivel Máximo</b>	m
<b>Forma ruta:</b>	Lineal		<b>Tiempo recorrido</b>	6 h 30 min
<b>Año de creación:</b>		<b>Fecha de visita</b>	Mayo 2009	
<b>Técnico/a de Senderos</b>	<b>Homologable</b>			

<b>Localización del sendero y seguridad</b>	<b>Sí</b>	<b>No</b>
Es fácil localizar el inicio del sendero	Si	
La seguridad del senderista es constante		no
Puede realizarse el recorrido con niebla siguiendo las marcas		no
<b>Panel</b>	<b>Sí</b>	<b>No</b>
Dispone de panel	Si	
El estado de conservación del panel es adecuado	si	
Croquis explicativo de las marcas a homologar	si	
Mapa topográfico adecuado	si	
Nombre del sendero correcto	si	
Perfil del recorrido exageración 1:10	si	
Año de creación del sendero		no
Referencia a la homologación por parte de la Federación Asturiana		no
Catalogación MIDE		no
Información MIDE		no
Tiempo del Recorrido	si	
Distancia del Recorrido	si	
Desnivel del Recorrido		no
<b>Señalización vertical: Postes de dirección</b>	<b>Sí</b>	<b>No</b>
Lleva la matrícula del sendero		no
Lleva el nombre del sendero		no
Llevan las marcas del sendero		no
Señalan correctamente la dirección		no
Contrastan con el paisaje		no
Adecuada altura		no
Colocados en ambos sentidos		no
Las señales están bien ancladas		no

# INFORME DE INSPECCIÓN / HOMOLOGACIÓN

## Ruta del Pico Miravalles: PR.AS - 23

Señalización horizontal	Si	No
Es en los dos sentidos		no
Las marcas cumplen con la normativa de tamaño (10 cm x 5 cm)		no
La pintura utilizada es adecuada en cuanto a color		no
Las marcas están en lugares adecuados		no
La pintura cubre bien la superficie		no
Las marcas se encuentran en buen estado		no
Existen marcas de confirmación		no
Existen marcas de camino erróneo		no
Los postes están colocados adecuadamente y en número suficiente		no
Existe una compensación entre marcas y paisaje		no
El recorrido es correcto y no existen zonas de duda		no
<b>TOTALES</b>		

Estado del sendero y valores	Si	No
Es fácil de caminar		no
Aún con mal tiempo el piso no presenta grandes dificultades		no
Dispone de elementos naturales, culturales que fomentan el interés del recorrido	si	
Según el técnico pasa por sitios ambientalmente sensibles	si	
Hay basura en el recorrido		no
Hay dificultades de paso	si	

### Observaciones:

El proyecto lo identifica como sendero PR.AS-23

En la fecha de la visita al sendero se encuentra un soporte de panel al comienzo de la ruta en Villares de Arriba.

- No existe señalización horizontal ni vertical.
- El número de las marcas no es el adecuado en las marcas de continuidad. No se encuentran en los lugares lógicos a la vista del senderista.
- Las marcas de camino erróneo no existen.
- En los cruces falta señalización de dirección y de camino erróneo.
- El camino se inicia por la pista que transcurre hacia Balouta , La ruta se inicia en el Alto da Silvela a 1400m, desde donde se divisa un paisaje espectacular de Brezos, y escobas y vistas sobre todo el valle.
- Se trata de un camino entre brezales con muchas posibilidades para los amantes de la naturaleza más pura , con bellos contrastes y parajes por descubrir.
- Se trata de un recorrido exigente con un desnivel fuerte.

## INFORME DE INSPECCIÓN / HOMOLOGACIÓN

### Ruta del Pico Miravalles: PR.AS - 23

- Aunque hay un indicativo en el alto da Silvela el camino es impracticable y todo está a monte, de difícil acceso. Al sendero le falta el mantenimiento, todo lo que compete a desbroce puesto que al ser un paraje ya nada transitado, la vegetación cubre la senda.

Se han realizado fotografías del recorrido y track del mismo, estando indicadas en el Rutómetro.

***Publicaciones donde aparece este recorrido:***

La descripción de esta ruta está editada dentro de la información del Ayuntamiento de Ibias:  
“Rutas de senderismo en el concejo de Ibias.”

# INFORME DE INSPECCIÓN / HOMOLOGACIÓN

## Ruta del Pico Miravalles: PR.AS - 23

### Evaluación:

1. **Panel:** Dispone de panel de inicio.
2. **Estado del panel:** el estado de conservación es bueno
3. **Información del panel:** dispone de la mayoría de los elementos de información de un sendero homologado.
4. **No puede realizarse en ambos sentidos:** las marcas horizontales y verticales son inesistentes.
5. **Seguridad del recorrido:** la seguridad física del senderista no está asegurada.
6. **Continuidad:** el camino no está marcado y hay zonas de duda.
7. Uso de la señalización vertical: No hay
8. Uso de la señalización pintada: no hay
9. **Homologable:** el informe del Técnico de sendero es favorable a la deshomologación.

Deben tenerse en cuenta todas las aportaciones del apartado Observaciones para que se pueda deshomologar.

**Se marcan con N los aspectos negativos**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
S	S	S	N	N	N	N	N	N

Oviedo a 7 de Junio de 2009  
El Tecnico de Senderos

Teresa Mora Martín  
15952049-P