



INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 60
Ruta Puertu de Tarna-Tarna



FICHA DEL SENDERO PR. AS- 60

Nombre del Sendero: Ruta Puertu de Tarna-Tarna

Nº y Data del Sendero: PR. AS – 60

Concejos donde se desarrolla: Caso

Localidad de Inicio: Puertu de Tarna

Inicio del Sendero: Puertu de Tarna

Final del Sendero: Tarna

Distancia: 12,900 km

Tiempo del recorrido: 4h 40min

Señalización: Regular

Topografía: Si

OBSERVACIONES GENERALES

Estado de conservación del Sendero: Regular

RECORRIDO : Suave ascenso para continuar en descenso

SEÑALIZACION VERTICAL: Regular

PINTURA: Regular

ANCLAJE: Regular

TOPOGUIA: Existe

INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 60
Ruta Puertu de Tarna-Tarna



Recorrido :

- ❖ **Distancia aproximada: 12,900 kms. de recorrido**
- ❖ **Duración aproximada: 4h 40min**
- ❖ **Grado de dificultad: Media- Alta**
- ❖ **Desnivel máximo en subida: 319 mts.**
- ❖ **Desnivel máximo en bajada: 811 mts.**
- ❖ **Tipo de ruta: Lineal**

1. INTRODUCCION

Habiendo recibido la petición de revisión del PR.AS-60 Ruta Puerto de Tarna-Tarna el informe es el siguiente:

Esta ruta transcurre por el espacio protegido: Parque natural y reserva de la Biosfera de redes.

El itinerario se inicia en el puerto de Tarna donde encontramos un aparcamiento, el panel de inicio y las marcas correspondiente y donde comenzaremos el itinerario. Este inicio del recorrido es por la carretera asfaltada que nos acerca hasta el puerto de las Señales por la carretera que conduce a Puebla de Lillo, ya en la provincia de León. En lo alto del puerto de las Señales a la derecha sale la pista forestal que en dirección norte se dirige hacia el Llanón de Ultras. La ruta transcurre por parajes sobrecogedores donde el silencio es el protagonista, al comienzo una zona de brezos, campos de arándanos silvestres, después escobas, para terminar la Riega de Mongallu y el monumento natural de la Cascada del Taballón y como colofón atravesamos el majestuoso hayedo del monte Saperu. No es extraño avistar rebaños de rebecos, escuchar la berrea de los ciervos ver huellas del esquivo lobo, y con suerte es posible observar a la mayor de las aves rapaces en estas tierras, el águila real.

La ruta es lineal necesitamos un taxi o disponer de otro vehículo cuando terminemos la ruta.

Las actuaciones consideradas son referidas fundamentalmente a la:

- Instalación de los oportunos dispositivos de información

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE LA EVALUACION

Se ha visitado por parte del Técnico miembro del Comité de Senderos de la Federación Asturiana de Montaña Escalada y Senderismo del Principado de Asturias, (FEMPA) el siguiente sendero PR. AS- 60 Ruta Puertu de Tarna-Tarna

Con respecto a estas consideraciones podemos decir que al margen de lo expresado en este Informe, el RUTOMETRO que se adjunta es más explícito en los puntos de desvío, cruce y bifurcaciones y las actuaciones que afectan a la Evaluación.

Los trabajos de señalización proyectados y realizados pueden agruparse en dos grandes tipologías: dispositivos de señalización y estado del sendero.



INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 60
Ruta Puertu de Tarna-Tarna



SEÑALIZACIÓN PINTADA

La señalización con pintura puede decirse que en líneas generales **Es Regular** **Faltan marcas de confirmación en algunos puntos y de camino erróneo y ayudarían algunos postes más. La pintura está más deteriorada en la primera parte del recorrido, después de la cascada la señalización es perfecta.**

Se recoge en el rutómetro las incidencias señalíticas

DISPOSITIVOS DE INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

Los dispositivos de señalización consiste en postes pequeños de confirmación, marcas de pintura de confirmación y de camino equivocado, dispone de panel de inicio en el puertu de tarna y al final en el pueblo de Tarna existe otro panel que tiene el mismo número de PR pero con otro nombre. PR.AS-60 Ruta los Robles y cascada del Tabacón del Mongallu. **Revisar esto**
Comunicar también que esta ruta aparece anunciada dentro del SIAPA y de la información del parque de redes como PR.AS-60.1 Ruta Puertu de Tarna-Tarna, al mismo tiempo quiero dejar constancia en las hojas informativas del Siapa sobre rutas en esta existe un error en el último párrafo porque la senda ya no es de uso restringido y el itinerario está señalizado por el monte Saperu el cual cruza.

LAS INCIDENCIAS QUE SE HAN OBSERVADO

A/ La señalización horizontal. Destacar que las marcas de confirmación al comienzo de la ruta están muy borrosas en general. También hay señales con punto amarillo. Desde la cascada del Caballón a Tarna la señalización es perfecta.



B/ La señalización vertical. Es correcta pero escasa existen diversos postes de los pequeños y uno grandes en la primera parte del recorrido hasta el collado Musiquiellu. A continuación hay más hitos de piedra hasta la Campona donde las pinturas del PR aparecen más a menudo, y están recién pintadas.





INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 60
Ruta Puertu de Tarna-Tarna



ESTADO DEL SENDERO

El Sendero al comienzo es por carretera hasta el Puertu de las Señales, para pasar a ser pista de tierra y a continuación sendero, casi al final antes de llegar al pueblo de Tarna el sendero pasa a ser camino carretero.

Llanes a 8 de Octubre 2009

Los contenidos de este informe son propiedad del Técnico evaluador, por tanto no se podrán utilizar, ni los textos ni las fotografías, ni su reproducción salvo para enmendar los errores que se especifican en el informe, cualquier otro tratamiento de los textos o fotografías fuera de esas tareas habrá que solicitar autorización a los autores del informe, a través de la propia FEMPA, ya que a ellos les corresponde la propiedad intelectual de los informes.

INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN


PR. AS- 60
Ruta Puertu de Tarna-Tarna


RUTÓMETRO


PR. AS – 60 Ruta del Puertu de Tarna-Tarna		HORARIO: 4h DISTANCIA : 12,900km		
PUNTO DE PARTIDA : Puertu de Tarna PUNTO DE LLEGADA :Tarna		USOS: Senderismo		
COORDENADAS	COMENTARIOS	distancia	Tiempo	NAVEGACIÓN
Punto 1 NOMBRE DEL LUGAR: Puertu de Tarna COORDENADAS 30T 319536 4772802 Altura: 1498m Tipo de firme: asfalto	Señalización: Correcta  	0 km	0h 0m	Iniciamos la ruta en el aparcamiento
				
Punto 2 COORDENADAS 30T 317528 4771887 Altura:1631 m Tipo de firme: Asfalto y pista de Tierra	Señalización: falta señalar punto importante Cartel del PR.LE-19 Puerto de las Señales  Necesidades: Pintar o colocar un poste	2,854km	0:45 h	Cruzamos la carretera general y empezamos a subir por la pista
		 Puerto de las Señales 		

INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 60
Ruta Puetu de Tarna-Tarna

Punto 3 COORDENADAS 30T 317255 4772221	Señalización: Cruce bien señalizado falta camino correcto	3,447 km	1,00h	El camino correcto sigue hacia la derecha
Altura: 1634m Tipo de fime: Tierra y hierba	 .marcas de confirmación			
	Necesidades: pintar marcas de camino incorrecto			

Punto 4 COORDENADAS 30T 317103 4772470	Señalización: Hay hitos pero falta pintura	3,875 km	1:10 h	Seguimos la pequeña senda junto al jito
Altura: 1696 m Tipo de fime: tierra				
	Necesidades: Pintar			

Punto 5 COORDENADAS 30T 316932 4773119	Señalización: Correcta	4,681 km	1:25 h	Seguimos por la senda hacia la derecha
Altura: 1763m Tipo de fime: Tierra y hierba				
		Llanón de Ultras		




INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 60
Ruta Puetu de Tarna-Tarna

Punto 6 COORDENADAS 30T 317195 4773366 Altura 1788m Tipo de firme: Tierra- arandanos	Señalización: Cruce falta señalizar con poste mejor que con pintura para que se vea mejor en caso de niebla. Actualmente está con hitos  Campo de arándanos Necesidades: Pintar o colocar poste.	5,244 km	1:38 h	En el collado el sendero va a la izquierda por la ladera en descenso suave
Punto 7 COORDENADAS 30T 316985 4773859 Altura: 1712m Tipo de firme: Tierra-brezos	Señalización: El poste no señala la dirección correcta  Necesidades: Cambiar la dirección de la flecha	5,838 km	1:48 h	Llegamos al poste y giramos a la izquierda, descendemos  Collau Musiquiellu

INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 60
Ruta Puetu de Tarna-Tarna

Punto 8 COORDENADAS 30T 316877 4773877 Altura: 1670m Tipo de firme: Tierra -brezos	Señalización: Es correcta, Necesidades: Mantenimiento del sendero. Desbrozar	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="831 197 951 338">6,00 km</td><td data-bbox="951 197 1070 338">1:53 h</td><td data-bbox="1070 197 1428 338">Seguimos descendiendo encontramos pinturas y hitos</td></tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="831 338 1428 763">  </td></tr> </table>	6,00 km	1:53 h	Seguimos descendiendo encontramos pinturas y hitos			
6,00 km	1:53 h	Seguimos descendiendo encontramos pinturas y hitos						
								
Punto 9 COORDENADAS 30T 316727 4773939 Altura: 1619m Tipo de firme: Tierra-brezos	Señalización: Faltan marcas de confirmación o postes que puedan verse entre la vegetación Necesidades: Pintar o colocar postes. Limpieza o desbroce de la senda	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="831 775 951 880">6,250km</td><td data-bbox="951 775 1070 880">2:00 h</td><td data-bbox="1070 775 1428 880">Vamos bajando pero no hay marcas en este punto</td></tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="831 880 1428 1370">  </td></tr> </table>	6,250km	2:00 h	Vamos bajando pero no hay marcas en este punto			
6,250km	2:00 h	Vamos bajando pero no hay marcas en este punto						
								

INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 60
Ruta Puetu de Tarna-Tarna

Punto 10 COORDENADAS 30T 316712 4773973 Altura: 1603 m Tipo de fime: Tierra-brezos	Señalización: La pintura de confirmación existe pero está en el suelo sobre la piedra difícil de ver hasta que no estás encima. Necesidades: Colocar señal o pintura de forma visible	6,309km	2:02 h	La senda rodea la piedra por encima y sigue descendiendo hacia el fondo del valle
Punto 11 COORDENADAS 30T 316623 4774097 Altura: 1553m Tipo de fime: Tierra-Brezos-escobas	Señalización: No hay marcas, al fondo se aprecia un hito Necesidades: marcar sendero y desbrozar.	6,512 km	2:12 h	Seguimos descendiendo intuimos el sendero que a veces desaparece
				
				


INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 60
Ruta Puetu de Tarna-Tarna

Punto 12 COORDENADAS 30T 316501 4774135 Altura:1513 m Tipo de fime: Tierra y escobas	Señalización: Es correcta  Necesidades: Limpiar y desbrozar el sendero	6,658 kM	2:16h	Pasamos junto al jito y seguimos descendiendo como podemos entre las escobas
Punto 13 COORDENADAS 30T 316361 4774109 Altura: 1457m Tipo de fime: Tierra - escobas	Señalización: No hay, faltan marcas de confirmación Necesidades: colocar poste y limpiar- desbrozar	6,871 kM	2:24 h	Seguimos bajando el sendero entre la vegetación
				

INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 60
Ruta Puetu de Tarna-Tarna

Punto 14 COORDENADAS 30T 316133 4774190 Altura: 1400m Tipo de fime: Tierra - Hierba	Señalización: No hay marcas a la vista al fondo una cabaña Necesidades: Pintar o colocar poste y limpiar y desbrozar las escobas	7,153km	2:32 h	Paso difícil con mucho agua por la riega Mongallu
Punto 15 COORDENADAS 30T 316097 4774251 Altura: 1397m Tipo de fime: Tierra- escobas	Señalización: Cruce Hito de piedra no hay pintura Necesidad: pintar o colocar poste indicativo así como desbrozar el entorno	7,276 km	2:35 h	Seguimos dirección norte pero no se ve ninguna marca en el entorno.
		 Riega Mongallu Vega Mongallu		

INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 60
Ruta Puetu de Tarna-Tarna

Punto 16 COORDENADAS 30T 316077 4774305 Altura: 1401m Tipo de fime: Tierra- escobas	Señalización: La señalización es correcta algo borrosa Necesidades: repintar y desbrozar el entorno para encontrar el sendero sin problemas	7,354km	2:41 h	Pasamos junto a la piedra y seguimos de frente
Punto 17 COORDENADAS 30T 316119 4774466 Altura: 1360m Tipo de fime: Tierra-brezos	Señalización: Faltan marcas de confirmación aunque hay un hito de piedra Necesidades: Pintar y desbrozar senda	7,562 km	2:47 h	La senda pasa junto al hito de piedra
		 Al fondo la Campona		


INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 60
Ruta Puetu de Tarna-Tarna

Punto 18 COORDENADAS 30T 316049 4774556 Altura:1284 m Tipo de firme: Tierra –Brezos- Escobas	Señalización: Marcas de confirmación correctas  Necesidad: Desbrozar es sendero está semisalvaje 	7,788 KM	2:55 h	Pasamos junto al árbol y seguimos en descenso  Cascada del Taballón
Punto 19 COORDENADAS 30T 316080 4774653 Altura: 1234 m Tipo de firme: Tierra-Hierba- helechos	Señalización: Falta pintura o poste indicador atención en este punto, la tendencia es bajar hacia la derecha que está la cascada pero el sendero bueno es el que sigue un poco hacia la izquierda Necesidades: Colocar poste de pie para que se vea mejor. Limpiar y desbrozar.	7,939 KM	3:04 h	Seguimos por delante del hito de piedra un poco hacia la izquierda 

INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 60
Ruta Puertu de Tarna-Tarna

Punto 20 COORDENADAS 30T 316068 4774684	Señalización: Cruce hay unas pintura apenas visibles en el árbol. Importante señalar este punto con pintura o poste también en el sentido inverso	7,988 km	3:06 h	Dejamos el haya a nuestra izquierda y giramos totalmente a la derecha entramos en un bosque
Altura: 1229m	Necesidades: colocar poste de dirección o pintura			
Tipo de fime: Tierra - hierba				
Punto 21 COORDENADAS 30T 316150 4774751	Señalización: falta señalar con pintura de continuidad, existen unas marcas muy borradas en la piedra	8,152 km	3:12 h	Giramos a la derecha
Altura: 1188 m	Necesidad: Pintar marcas de continuidad			
Tipo de fime: tierra				

INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 60
Ruta Puetu de Tarna-Tarna

Punto 22 COORDENADAS 30T 316234 4774836 Altura: 1156m Tipo de fime: Tierra	Señalización: Hay marcas de pintura en la piedra junto al río  Necesidades: Repintar las marcas del PR	8,313km	3:17 h	Cruzamos el río
Punto 23 COORDENADAS 30T 316446 4775147 Altura:1184m Tipo de fime: Tierra y piedra	Señalización: a partir de la Campona la señalización es correcta.	8,799km	3:30 h	Seguimos la senda y marcas de confirmación de camino  Cascada del Taballón Vista del recorrido desde la Campona

INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 60
Ruta Puetu de Tarna-Tarna

Punto 24 COORDENADAS 30T 316510 4775236 Altura: 1206m Tipo de fime: Tierra	Señalización: Correcta	8,924 kM	3.45 h	Senda que atraviesa el monte Saperu.
		 Monte Saperu		
Punto 25 COORDENADAS 30T 317161 4775395 Altura: 1213m Tipo de fime: Tierra y hierba	Señalización: Correcta  camino en el bosque	9,732 kM	4,00h	Mesa y fuente para hacer un alto en el camino.
				

INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 60
Ruta Puetu de Tarna-Tarna

Punto 26 COORDENADAS 30T 317940 4775557 Altura: 1121m Tipo de fime: Tierra	Señalización: Correcta de subida Cartel del PR.AS- 60 Cascada el Mongallu El camino de la izquierda nos indica al Llanu del Tornu (1h10min.)	11,79 KM	4.22 h	Seguimos descendiendo
				
Punto 27 COORDENADAS 30T 318261 4775653 Altura: 1068m Tipo de fime: Tierra	Señalización: Al bajar falta señalar y marcar camino erróneo, de subida si tenemos marcas  Necesidades: Pintar	12,29KM	4.32 h	Seguimos de frente
				

INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 60
Ruta Puetu de Tarna-Tarna

Punto 28 COORDENADAS 30T 318780 4775700 Altura: 1006m Tipo de fime: Asfalto	Señalización: El cartel indica el PR.AS-60 pero con el nombre de Ruta los Robles y cascada del Taballón del Mongallu 	12,900 KM	4.43 h	Fin de la ruta en Tarna
		 Tarna		

INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 60
Ruta Puertu de Tarna-Tarna

Comité de Senderos de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias

PR.AS-60 Ficha resumen de evaluación de un sendero

Nombre del Sendero:	PR.AS-60 Ruta Puertu de Tarna-Tarna				
Municipio / Concejo	CASO		Promotor		
MIDE	-	-	-	-	
Distancia	12,900 Km			Desnivel Máximo	811 m – 319 m+
Forma ruta:	Lineal			Tiempo recorrido	4H40min
Año de creación:		Fecha de visita	Octubre		
Técnico/a de Senderos	Homologable		M ^a Teresa Mora Martín		

Localización del sendero y seguridad	Sí	No
Es fácil localizar el inicio del sendero	Si	
La seguridad del senderista es constante	Si	
Puede realizarse el recorrido con niebla siguiendo las marcas		No
Panel	Si	No
Dispone de panel	Si	
El estado de conservación del panel es adecuado	Si	
Croquis explicativo de las marcas a homologar	Si	
Mapa topográfico adecuado		No
Nombre del sendero correcto	Si	
Perfil del recorrido exageración 1:10	Si	
Año de creación del sendero		
Referencia a la homologación por parte de la Federación Asturiana		
Catalogación MIDE		
Infomación MIDE		
Tiempo del Recorrido	Si	
Distancia del Recorrido	Si	
Desnivel del Recorrido		No
Señalización vertical: Postes de dirección	Si	No
Lleva la matrícula del sendero	si	
Lleva el nombre del sendero	si	
Llevan las marcas del sendero	si	
Señalan correctamente la dirección		No
Contrastan con el paisaje		No
Adecuada altura	si	
Colocados en ambos sentidos		No

INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 60
Ruta Puertu de Tarna-Tarna

Las señales están bien andadas	si	
Señalización horizontal	Si	No
Es en los dos sentidos		No
Las marcas cumplen con la normativa de tamaño (10 cm x 5 cm)	si	
La pintura utilizada es adecuada en cuanto a color		No
Las marcas están en lugares adecuados		No
La pintura cubre bien la superficie		No
Las marcas se encuentran en buen estado		No
Existen marcas de confirmación	si	
Existen marcas de camino erróneo	si	
Los postes están colocados adecuadamente y en número suficiente		No
Existe una compensación entre marcas y paisaje		No
El recorrido es correcto y no existen zonas de duda		no
TOTALES		

Estado del sendero y valores	Si	No
Es fácil de caminar	si	
Aún con mal tiempo el piso no presenta grandes dificultades		No
Dispone de elementos naturales, culturales que fomentan el interés del recorrido	si	
Según el técnico pasa por sitios ambientalmente sensibles		No
Hay basura en el recorrido		no
Hay dificultades de paso	Si	

Observaciones:

El proyecto lo identifica como sendero PR.AS-60

En la fecha de la visita al sendero se encuentra un panel al comienzo de la ruta en el Puertu de Tama pero en el puerto de las señales falta información y marcas de continuidad . Existe otro panel al final de la ruta en Tarna .Este panel tiene el mismo número PR.AS-60 pero otro nombre: Ruta los Robles y cascada del Tabacón del Mongallu.

- La señalización horizontal y la vertical son complementarias. La señalización horizontal es insuficiente al comienzo en el puerto de las Señales después ya aparecen los postes pequeños complementados con hitos de piedra.
- El número de las marcas de continuidad es insuficiente , y algunas están colocadas en lugares difíciles de ver y están perdiendo la pintura.
- Las marcas de camino erróneo existen pero son insuficientes.
- En cinco cruces falta señalización de dirección o confirmación y también faltan señales de caminos erróneos .
- La señalización vertical está bien pero sería necesario colocar algunas señales más.

INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 60
Ruta Puetu de Tarna-Tarna

- Iniciamos en el Puerto de Tarna y realizamos 2,850Km por carretera asfaltada hasta el puerto de las Señales donde tomamos una pista que se transforma en sendero. La ruta atraviesa parajes donde el silencio es la premisa, se puede ascender a la cumbre de los Porrones de Monéu y el Remelende, sin mucho esfuerzo por la divisoria de aguas. En la bajada pasaremos junto a la espectacular cascada del Taballón declarado monumento natural y por el majestuoso hayedo del monte Saperu. En la ruta tenemos una gran diversidad ecológica: en cuanto a flora brezos, arándanos silvestres, escobas, espinos, acebos y hayas y en cuanto a fauna rebecos, ciervos, el lobo también habita estos parajes y con suerte podemos descubrir el águila real.
- Se trata de una travesía que hace un recorrido descendente por una zona de montaña muy salvaje, y se aprecia porque la vegetación invade el sendero por el que transcurre la ruta desde el cdo. Musiquiellu hasta la Campona son aproximadamente 2 Km y es necesario desbrozar y limpiar.
- El recorrido realiza un descenso de 811 m. no es una ruta recomendada para turismo familiar, ruta recomendable para gente que tiene un grado de preparación en media montaña.

Se han realizado fotografías del recorrido y track del mismo, estando indicadas en el Rutómetro.

INFORME DE INSPECCION/HOMOLOGACIÓN

PR. AS- 60
Ruta Puetu de Tarna-Tarna

Evaluación:

1. **Panel:** Dispone de panel de inicio y de final que no se corresponden en nombre
2. **Estado del panel:** Bien
3. **Información del panel:** Bien
4. **Puede realizarse en ambos sentidos:** las marcas horizontales y verticales son insuficientes.
5. **Seguridad del recorrido:** la seguridad física del senderista no está asegurada.
6. **Continuidad:** No todo el camino está marcado hay zonas de duda.
7. **Uso de la señalización vertical:** Regular
8. **Uso de la señalización pintada:** Regular
9. **Homologable:** el informe del Técnico de sendero no es favorable a la homologación.

Deben tenerse en cuenta todas las aportaciones del apartado Observaciones para que se pueda homologar.

Se marcan con N los aspectos negativos

1	2	3	4	5	6	7	8	9
S	S	S	N	N	N	N	N	N

Oviedo a 15 de Octubre de 2009
El Técnico de Senderos

Teresa Mora Martín
15952049-P