



PR- AS 112

RUTA DEL VALLE DE CIBEA

Nombre del Sendero : RUTA DEL VALLE DE CIBEA

Nº y Data del Sendero: AS-112

Concejos donde se desarrolla: CANGAS DE NARCEA

Localidad de Inicio: VALLADO

Inicio del Sendero: VALLADO

Final del Sendero: VALLADO

Distancia: 14173 m

Tiempo del recorrido: 4 horas 05 min aprox.

OBSERVACIONES GENERALES:

Estado de conservación del Sendero: BIEN

Recorrido : BIEN

Señalización Vertical : SUFICIENTE

Pintura : BIEN

Anclaje: BIEN

Topoguía : bien

Recorrido :

1. *Distancia aproximada: 14173 mts de recorrido*
2. *Duración aproximada: 4 horas 05 min aprox..*
3. *Grado de dificultad: medio-bajo*
4. *Tipo de ruta: circular*

1. INTRODUCCIÓN

Habiendo recibido un proyecto del Ayuntamiento de Cangas de Narcea una solicitud para homologar la "Ruta del Valle de Cibeá".

El itinerario señalado discurre en su totalidad por caminos, pistas y senderos ya existentes, y no existiendo necesidad de la instalación de los oportunos dispositivos de señalización ni remarcación de señales de pintura.

1.1 ANTECEDENTES:

Interesante recorrido que se inicia en el pueblo de Vallado, donde destaca una enorme casa de estilo indiano de 1905. En el pueblo también destaca la capilla de Santo Tomás, edificada en 1725 por un virrey de las Indias para sustituir a la de la Magdalena que estaba en la Chabola. En su interior tiene un retablo del s.XVIII que alberga un pequeño altar portátil de plata.

1.2 JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

Para llegar a Vallado (pueblo donde comienza la ruta) es necesario "Parada y fonda " en Cangas de Narcea, valga la vieja expresión porque el viajero ha de detenerse en Cangas, capital del concejo y aún de toda la cuenca de este río, no solo para visitarla, sino para, desde ella ,visitar otros pueblos del contorno y de los puertos de la cordillera, que por Cangas de Narcea se comunican por toda la región. En la Edad Media, es bien conocido este territorio por las numerosas fundaciones de iglesias y monasterios que se citan constantemente en donaciones a otras iglesias y a la catedral de Oviedo. Sin duda el más importante de ellos es el de Corias.

A destacar como alrededores de interés:

Bimeda. Iglesia de San Pedro (románico).

Cangas de Narcea. Colegiata de Sta. María Magdalena, Capilla del Sto. Cristo del Hospital (fachada s. XVI); Palacios de Omaña y de Pambley (s.XVI).

Corias. Monasterio de San Juan (s.XI).

Limés. Iglesia de Santa María (románico, s.XI-XIII)

Regla de Navigo. Iglesia de San Vicente. (románico ,modificaciones s.XV)

Villategil. Iglesia de San Vicente (románico, retablo del s. XVIII)

El itinerario transcurre por pistas de buen firme en general y en su parte inicial sendero con algunos repechos son buenos incluso para rodarlos en bici en parte. La ruta en general no presenta grandes desniveles que superar y resulta muy variada ya que transcurre por carretera y pistas de buen firme como por senderos y senderos-pista muy entretenidos y variados.

2. ESTADO ACTUAL DEL SENDERO

DESCRIPCIÓN DEL TRAYECTO RUTA DEL VALLE DE CIBEA

- ***Recorrido:***
 - ***Punto de partida:*** *Vallado*: situado en la carretera que va de Cangas de Narcea con la localidad leonesa de Villablino, a 12 Km de la capital del concejo.
 - ***Punto de llegada:*** *Vallado*.
- ***Distancia aproximada:*** 14 Km 173 metros.
- ***Duración aproximada:*** 4 Horas 05 min
- ***Grado de dificultad:*** Medio - bajo
- ***Desnivel máximo en subida:*** 300 m
- ***Desnivel máximo en bajada:*** 300 m
- ***Tipo de ruta:*** circular

2.1 Recorrido y Naturaleza del terreno

A la entrada de Vallado, cogemos la pista que sale a la izquierda y que en ligero ascenso nos lleva al alto de la sierra. La ruta discurre al principio por prados para introducirse pronto en una zona de brezales. Seguimos en dirección norte, llaneando por debajo de la cumbre y una vez pasado el pico Sigueiru vemos, enfrente de nosotros, las edificaciones del pueblo Siero y una capilla. Un poco antes vemos una bifurcación a la derecha que desciende al valle hasta Regla de Cibeá. Atravesamos el pueblo y cogemos el camino que entre pequeños árboles y prados nos lleva a Sonande. Pasamos este pueblo por encima y poco después llegamos a la carretera por la que tenemos que ascender hasta la curva a la derecha, de donde sale un camino a la izquierda que cogemos y que discurre en medio de monte bajo con algún que otro árbol para conducirnos a la braña de Lin de la Oveja. Aquí nos encontramos con un desvío a la derecha que inicia un fuerte ascenso y nos lleva a Vallado, enfrente de La Chabola, desde donde hemos iniciado este recorrido.

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE LA EVALUACION

Se ha visitado por parte del Técnico miembro del Comité de Senderos de la Federación Asturiana de Montaña Escalada y Senderismo del Principado de Asturias, (FEMPA) el siguiente sendero PR AS 112 RUTA DEL VALLE DE CIBEA.

Con respecto a estas consideraciones podemos decir que al margen de lo expresado en este Informe, el RUTOMETRO que se adjunta es más explícito en los puntos de desvío, cruce y bifurcaciones y las actuaciones que afectan a la Evaluación.

Los trabajos de señalización proyectados y realizados pueden agruparse en dos grandes tipologías: dispositivos de señalización y estado del sendero.

2.2 Señalización

Se recoge en el rutómetro las incidencias señalíticas.

2.1.1 Señalización pintada

Señales sobre el terreno con Marcas de continuidad y Marcas de dirección equivocada .

2.1.2 Dispositivos de información y señalización

En soporte mueble mediante:

Un panel de inicio, tres postes de gran porte ubicados en cruces o puntos concretos, que indican dirección e información del sendero marcado, y **dos flechas estacas de madera.**

3. CONSIDERACIONES GENERALES

LAS INCIDENCIAS QUE SE HAN OBSERVADO

A/ La señalización pintada . No es necesario ser repintadas las marcas, encontrándose en perfectas condiciones.

B/ La señalización vertical

Cabe destacar que existe diversa tipología de la señalización, por un lado el panel de inicio situado en "La Chabola "se encuentra bien . Tampoco resulta necesario poner postes en puntos concretos que resulten claves para proseguir correctamente la ruta.

C/ "Mobiliario" de la ruta

No existe.

ESTADO DEL SENDERO

En líneas generales se puede decir que el tránsito por el mismo está bien, realizándose sin ningún tipo de dificultad añadida al desnivel de la ruta.

CONCLUSIONES:

El proceso de Homologación, tras un examen de este tramo del Sendero PR AS 112 y sus incidencias señalíticas **SE DA COMO APTA** a las normas y las Directrices de la FDEME, para los senderos FEDME/ERA


CALIFICACION DE HOMOLOGACION
PR AS 112 RUTA DEL VALLE DE CIBEÁ APTO PARA EL PROCESO DE LA
HOMOLOGACION EN LAS CONDICIONES EN QUE SE HALLA
COMITÉ DE SENDEROS DE LA FEMPA/FEDME)

Oviedo 8 julio del 2008
Autor del informe
EL TECNICO DE LA FEDME/FEMA
Alberto Fernández Pesquera

FIRMADO EL PRESIDENTE DE LA FEMPA

PR AS 112 RUTA DEL VALLE DE CIBEA				HORARIO: 4horas 05 Minutos (sin paradas) Distancia: 14173 KM
PUNTO DE PARTIDA : VALLADO PUNTO DE LLEGADA : VALLADO				USOS: Senderismo, btt
COORDENADAS	COMENTARIOS	distancia	tiempo	NAVEGACION
Punto 1 VALLADO COORDENADAS 29T 706510 4769163 Altura: 1049 M Firme : asfalto	<u>SEÑALIZACIONES:</u> EXISTE UN PANEL DE INICIO  <u>NECESIDADES:</u> NINGUNA	0,322 km	0 h 10 m	Cogemos la carretera que sale enfrente de la posada Llegamos a la entrada del pueblo de Vallado, junto a la casa de estilo indiano ,para coger ya una pista que sale a mano izquierda que en ligero ascenso nos conduce al alto de la sierra.
				
Punto 2	<u>SEÑALIZACIONES:</u>	5,4541 Km	1 h 45m	Abandonamos la pista que traemos desde Vallado sin desvío ninguno y giramos en 180º a la derecha.


ERMITA DE SAN FRANCISCO	POSTE CON FLECHA INDICANDO PR AS 112	
<u>COORDENADAS</u> 29T 705179 4772592 Altura: 1150 M Firme : pista de buen firme	<u>NECESIDADES:</u> NINGUNA	

Punto 3	<u>SEÑALIZACIONES:</u>	2,145 km	0 h 30 m	Seguimos la pista que traemos hasta Santiago de Cibeá sin desvío alguno.
PISTA HACIA CIBEA	MARCA DE PINTURA			
<u>COORDENADAS</u> 29T 706621 4772201 Altura 950 M Firme : pista con roderas	<u>NECESIDADES:</u> NINGUNA			
Punto 4	<u>SEÑALIZACIONES:</u>	1,321 Km	0 h 20 m	Cruzamos el núcleo de población bien señalizado , y a la salida de éste cogemos una pista en ascenso a la derecha.

SANTIGO DE CIBEÁ	EXISTEN MARCAS DE PINTURA Y ESTACA .	
COORDENADAS 29T 707339 477268 Altura : 750 M Firme : Pista con roderas.	NECESIDADES: NINGUNA	

Punto 5	SEÑALIZACIONES:	0,866 km	0 h 15 m	Entronque con carretera , la cual seguimos hasta Sonande. Hasta aquí desde Cibeá la pista no tiene desvío.
CRUCE CON CARRETERA COORDENADAS 29T 707557 4770521 Altura: 790 M Firme : pista con roderas	 ESTACA Y MARCAS DE CONTINUIDAD COMO DE CAMINO EQUIVOCADO NECESIDADES: NINGUNA			
Punto 6	SEÑALIZACIONES:	0,230 Km	0 h 5 m	A la entrada del del pueblo abandonamos la carretera para coger una pista a la derecha en fuerte ascenso.

<p>SONANDE</p> <p><u>COORDENADAS</u></p> <p>29T 707622 4770314</p> <p>Altura : 750 M</p> <p>Firme : Pista con roderas.</p>	<p>POSTE INFORMATIVO CON DIRECCIÓN "LIN DE LA OVEJA " Y MARCAS EN LA CARRETERA.</p> <p><u>NECESIDADES:</u></p> <p>NINGUNA</p>	
--	--	--

<p>Punto 7</p> <p>LIN DE LA OVEJA</p> <p><u>COORDENADAS</u></p> <p>29T 707776 4768741</p> <p>Altura: 950 M</p> <p>Firme : pista de buen firme</p>	<p><u>SEÑALIZACIONES:</u></p>  <p>POSTE CON FLECHA</p> <p><u>NECESIDADES:</u></p> <p>NINGUNA</p>	<p>1,978 km 0 h 25 m</p>	<p>Abandonamos la pista que traemos desde Sonande para coger un sendero – pista que gira en 180°.</p>
<p>Punto 8</p>	<p><u>SEÑALIZACIONES:</u></p>	<p>0,350 Km 0 h 10 m</p>	<p>Dejamos el sendero que traíamos de la braña para entroncarnos con la pista que nos deja en Vallado .</p>



**CRUCE CON
PISTA**

COORDENADAS

29T 707608
4768935

Altura : 1050 M

**Firme : Pista con
roderas.**



MARCAS DE
PINTURA.SENDERO PISTA
DESDE " LIN DE LA OVEJA "
HASTA ENTRONQUE CON
PISTA QUE NOS LLEVA A
VALLADO.

NECESIDADES:

NINGUNA



Punto 9

VALLADO

COORDENADAS

29T 706505
4768996

Altura: 1050 M

**Firme : pista de
roderas.**

SEÑALIZACIONES:

MARCAS DE PINTURA

NECESIDADES:

NINGUNA

1,507 km

0 h 25 m

Sin desvío alguno seguimos la pista desde el punto anterior
hasta Vallado.

