


## **RUTOMETRO PR-AS 125 RUTA NIEVES ORLE POR LLAGO OVIA**

Datum Coordenadas wgs84

La primera foto de cada punto y la flecha blanca es en el sentido Nieves – Orle  
La segunda foto y la flecha roja es en el sentido inverso



### MIDE


Horario	5 h 26 min	2	Severidad del medio natural
Desnivel de subida	787 m	2	Orientación en el itinerario
Desnivel de bajada	850 m	2	Dificultad en el desplazamiento
Distancia horizontal	11.269 km	3	Cantidad de esfuerzo necesario
Tipo de recorrido	Travesía		
Tres estaciones			

<b>ITINERARIO:</b> carretera – Nieves- Collado Ovia-Orle				<b>Horario :</b> <b>Distancia: 11.269 mtrs.</b>
<b>PUNTO DE PARTIDA:</b> Carretera (Caso) <b>PUNTO DE LLEGADA:</b> Orle (Caso)				<b>Usos:</b> Senderismo.
LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
<b>Punto 1 Carretera As-154</b>  <b>30T 309190</b> <b>4787001</b> <b>Altitud: 704 mts</b> <b>Firme: asfalto</b>	0+000	.	Se coge la carretera que va a Nieves 	<b>Panel de Inicio,</b> se encuentra en buen estado. Hay marcas de continuidad de frente.
<b>Punto 2 PUNTO DE UNION</b>  <b>30T 309937</b> <b>4787025</b> <b>Altitud: 738 mts</b> <b>Firme: Asfalto.</b>	0+906		Seguir de frente 	<b>Cruce, No hay marcas de continuidad</b>  <b>RECOMENDACIÓN</b> Habría que indicar cual es cada ruta.  <b>HAY UNA POSTE CON LA INDICACIÓN DE PR AS 125 NIEVES ORLE INDICANDO EL CAMINO QUE DEJA A LA DERECHA EL APARCAMIENTO ESTE POSTE MARCA UNA DIRECCIÓN ERRÓNEA</b>

LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
<b>Punto3</b>			<p>Seguir por el camino de la derecha</p>  	<b>Cruce</b> , hay marcas de continuidad ni de ruta equivocada.
<b>Punto 4</b>  <b>PLAZA</b>  <b>30T 310037</b> <b>4786986</b> <b>Altitud: 740 mts</b> <b>Firme: hormigon.</b>	1+056		<p>Seguir por la pista de la izquierda</p>  	<b>Cruce</b> , hay marcas de continuidad


LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
<b>Punto 5</b>  <b>30T 310053</b> <b>4787094</b> <b>Altitud: 759 mts</b>  <b>Firme:</b> hormigon.	1+169		<p>En el cruce tomar el camino que asciende por la izquierda.</p> 	<b>Cruce, hay marcas de continuidad y de ruta equivocada</b>
<b>Punto 6</b>  <b>30T 309536</b> <b>4787490</b> <b>Altitud: 889 mts</b> <b>Firme:</b> hormigon.	2+191		<p>Seguir defrente por la pista de hormigon,</p> 	<b>Cruce, hay marcas de continuidad y de ruta equivocada</b>

LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
<b>Punto 7</b>  <b>30T 309903 4787877</b> <b>Altitud: 942 mts</b> <b>Firme:</b> hormigón/tierra.	2+767		Seguir por el camino hormigonado de la derecha. 	<b>Cruce, hay marcas de continuidad y de ruta equivocada</b>  <b>COMENTARIO</b> En este punto, existe un poste con tres flechas, una de las cuales esta rota 
<b>Punto 8</b>  <b>COLLADO LLAGO OVIA</b>  <b>30T 310862 4788462</b> <b>Altitud: 1.266 mts</b>  <b>Firme: tierra.</b>	4+339		Girar a la derecha abandoando la pista 	<b>Cruce, hay marcas de continuidad</b>  <b>COMENTARIO</b> En este punto no existen marcas de ruta equivocada, y las de conformacion, te llevan a continuar por la pista.  <b>CONVENDRIA PONER UN POSTE</b>




LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
<b>Punto 9</b>  30T 311073 4788216 Altitud: 1.343 mt  Firme: tierra.	4+708		Seguir de frente  	<b>Campera, hay un poste.</b>  <b>COMENTARIO.</b> Convendría limpiar el sendero


<b>Punto 10</b>  30T 311287 4788094 Altitud: 1.358 mts	4+962	Seguir de frente, ligeramente hacia la derecha	 	<b>Campera, hay un poste.</b> Convendria limpiar el sendero 
--	-------	--	--	---


LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
<b>Punto 11 COLLADO DE LA PIEDRA</b>  30T 311386 4787984 Altitud: 1357 mts Firme: tierra/rocas.	5+114		<p>Girar a la derecha hacia la escotadura que vemos entre las rocas</p> 	<b>Campera, hay un poste.</b>  <b>COMENTARIO.</b> Convendria limpiar el sendero 
			 	<b>Desde la campera hasta este sitio convendria limpiar de maleza el sendero</b>

LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
<b>Punto 12 PEÑA LA ORDALIEGA</b>  <b>30T 311717 4787848</b> <b>Altitud: 1.429 mt</b> <b>Firme: Tierra.</b>	5+512		<p>Descender pegado a pared al collado</p> 	<p>Desde el collado hasta la campera convendria limpiar de maleza el sendero. Hay marcas de pintura en la roca del medio de la campera</p> <p><b>COMENTARIO.</b></p> <p><b>CONVENDRIA PONER UN POSTE, YA QUE LAS MARCAS SE VEN MAL</b></p> <p>En esta campera se podria desviar el sendero hacia la derecha en direccion al final del farallon rocoso, donde existe un paso y luego un sendero, siendo mucho mejor esta alternativa</p>



**Ruta actual**

LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
<b>Punto 13</b>  <b>30T 311844</b> <b>4788020</b> <b>Altitud: 1364 mts</b>  <b>Firme: tierra</b>	5+756		<p>Seguir por el sendero que asciende ligeramente, ignorando el que sale de la campera que la atraviesa y desciendo</p> 	<b>Cruce</b> , hay alguna marcas de confirmacion de ruta  Lugar donde se deberia poner un poste

LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
<b>Punto 14</b> <b>30T 312011</b> <b>4788108</b> <b>Altitud: 1407 mts</b> <b>Firme: pradera</b>	6+087		<p>Seguir hacia la izquierda por la linea de cumbres</p> 	<b>Cruce</b> , no hay marcas de ruta equivocada y de confirmacion de ruta  <b>COMENTARIO</b> Habria que limpiar el sendero de la maleza Convendria poner un poste
<b>Punto 15</b> <b>30T 312139</b> <b>4788176</b> <b>Altitud: 1.405 mt</b> <b>Firme: Tierra.</b>	6+256		<p>Girar a la derecha y descender pegado a la pared</p> 	<b>Cruce</b> , hay marcas de confirmacion de ruta  <b>COMENTARIO</b> HABRIA QUE LIMPIAR TODOS LOS TRAMOS CON MALEZA DESDE EL COLLADO LA PIEDRA HASTA AQUI



LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
<b>Punto 16</b>  30T 312615 4787554 Altitud: 1.292 mts Firme: tierra.	7+105		Seguir defrente por el camino 	<b>Cruce</b> , no hay marcas de ruta equivocada y de confirmacion de ruta



Ruta propuesta (rojo) Ruta actual (blanco)

				<p>CONVENDRIA LIMPIAR EL SENDERO DESDE EL ABREVADERO HASTA CERCA DE CAÑANDI</p>
--	--	--	--	---


LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
<b>Punto 18 CAÑANDI</b> <b>30T 312395</b> <b>4787074</b> <b>Altitud: 1.213 mt</b> <b>Firme: tierra.</b>	7+796		coger el camino que sale junto a la cabaña  	<b>Cruce</b> , hay marcas de confirmacion de ruta

LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
<b>Punto 19</b> <b>El VOCIN</b> <b>30T 312431</b> <b>4786738</b> <b>Altitud: 1.141 mt</b> <b>Firme: tierra.</b>	8+192		<p>Seguir defrente entre las cabañas</p> 	<b>Cruce</b> , hay un poste que indica las rutas PR AS 125 Y LA PR AS 126 
<b>Punto 20</b>  <b>30T 311750</b> <b>4786359</b> <b>Altitud: 932 mts</b> <b>Firme: tierra.</b>	9+217		<p>Girar a la derecha</p> 	<b>Cruce</b> , hay marcas de ruta de confirmacion de ruta puestas en una piedra, pero se ven mal.

LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
<b>Punto 21</b>  <b>30T 311625 4786557 Altitud: 877 mts Firme: tierra.</b>	9+479		<p>Seguir descendiendo por el camino de la izquierda, el de la derecha esta lleno de maleza</p> 	<b>Cruce</b> , hay marcas de ruta de confirmacion de ruta puestas en la pared, pero se ven mal.
<b>Punto 22</b>  <b>30T 311619 4786577 Altitud: 872 mts Firme: tierra.</b>	9+592		<p>Descender por el camino</p> 	<b>Marcas de confirmacion de ruta</b> Hay un tramo de unos 500 metros que se encuentra totalmente embarrado


LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
Punto 23	.	.	<p>Seguir por el sendero empedrado</p> 	Marcas de confirmacion de ruta
Punto 24	.	.	<p>Seguir por el sendero empedrado de la izquierda</p> 	Marcas de confirmacion de ruta

LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
Punto 25	.	.	Seguir por el camino empedrado que desciende. 	

LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
Punto 26	.	.	seguir en descenso 	

LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
Punto 27			<p>Seguir recto por el camino de la derecha</p> 	

LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
Punto 28			<p>Seguir de frente, dejando la pared de piedra a la izquierda</p> 	Marcas de confirmacion de ruta
Punto 29  30T 311518 4786112 Altitud: 788 mts Firme: tierra.  .	10+100			Marcas de confirmacion de ruta

LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
<b>Punto 30</b> ORLE 30T 311215 4785360 Altitud: 716 mts  <b>Firme:</b> hormigon.	11+000		<p>Girar a la izquierda</p> 	<b>Marcas de confirmacion de ruta</b>
<b>Punto 31</b>  Punto de unión del camino de ida con el de vuelta del PR as 126  30T 311218 4785373 Altitud: 716 mts  <b>Firme:</b> hormigon.				<b>Marcas de confirmacion de ruta</b>  Convendria poner un poste indicando los dos caminos

LUGAR/ Coordenadas	P.K.	Tiempo	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
Punto 32				
Punto 33  30T 311123 4785327 Altitud: 713 mts  Firme: asfalto.	11+269			<b>Panel de inicio ruta Pr As 126</b> 

**Comité de Senderos de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias**

**PR-AS 64 SENDA VALDUNES Ficha resumen de evaluación de un sendero**

<b>Nombre del Sendero:</b>	PR-AS 125 RUTA NIEVES ORLE POR LLAGU OVIA			
<b>Municipio / Concejo</b>	Caso		<b>Promotor</b>	Consejería Medio Ambiente
<b>MIDE</b>	2	2	2	3
<b>Distancia</b>	11.269 Km		<b>Desnivel Máximo</b>	m
<b>Forma ruta:</b>	Travesía		<b>Tiempo recorrido</b>	h (sin paradas)
<b>Año de creación:</b>		<b>Fecha de visita</b>	12-01-2015	
<b>Técnico/a de Senderos</b>	Homologable		NO	

<b>Localización del sendero y seguridad</b>		<b>Sí</b>	<b>No</b>
Es fácil localizar el inicio del sendero		X	
La seguridad del senderista es constante			X?
Puede realizarse el recorrido con niebla siguiendo las marcas			X
<b>Panel</b>		<b>Sí</b>	<b>No</b>
Dispone de panel		X	
El estado de conservación del panel es adecuado		X	
Nombre del sendero correcto		X	
Año de creación del sendero			X
Catalogación MIDE			X
Información MIDE			X
<b>Señalización vertical: Postes de dirección</b>		<b>Sí</b>	<b>No</b>
Lleva la matrícula del sendero		X	
Lleva el nombre del sendero		X	
Llevan las marcas del sendero		X	
Señalan correctamente la dirección		X	
Contrastan con el paisaje			X
Adecuada altura		X	
Colocados en ambos sentidos			X
Las señales están bien ancladas		X	
Hay señales rotas		X	
<b>Señalización horizontal</b>		<b>Sí</b>	<b>No</b>
Es en los dos sentidos		X	
Las marcas cumplen con la normativa de tamaño (10 cm x 5 cm)		X	
La pintura utilizada es adecuada en cuanto a color		X	
Las marcas están en lugares adecuados		X	X
La pintura cubre bien la superficie		X	X

Las marcas se encuentran en buen estado		X
Existen marcas de confirmación	X	
Existen marcas de camino erróneo		X (ALGUNAS)
Los postes están colocados adecuadamente y en número suficiente		X
Existe una compensación entre marcas y paisaje		X
El recorrido es correcto y no existen zonas de duda		X
<b>TOTALES</b>		

Estado del sendero y valores	Sí	No
Es fácil de caminar	X	
Aún con mal tiempo el piso no presenta grandes dificultades	X	
Dispone de elementos naturales, culturales que fomentan el interés del recorrido	X	
Según el técnico pasa por sitios ambientalmente sensibles	X	
Hay basura en el recorrido		X
Hay dificultades de paso		X

**Observaciones:**

**El proyecto lo identifica como sendero PR-AS 125 RUTA NIEVES ORLE POR LLAGU OVIA**  
**El panel de inicio se encuentra en buen estado aunque no tiene información MIDE.**

- Respecto a la **señalización horizontal**, faltan marcas en los collados
- En los collados habría que poner un poste, indicando el camino a seguir.
- En el collado de Llagu Ovia, las marcas te llevan a continuar por la pista. HABRIA QUE PONER UN POSTE Y PONER MARCAS DE RUTA EQUIVOCADA (VER puntos del rutómetro).
- En algunos casos, las marcas de continuidad no están en lugares suficientemente visibles, y sobre todo están borrosas, hay que repintarlas y ponerlas en zonas más visibles o colocarlas en lugares que no induzcan a confusión; (VER puntos del rutómetro).
- Hay que repintar con carácter general pues las marcas de pintura están gastadas.
- La **señalización vertical** por sí sola no es suficiente para realizar el sendero.
- Hay una señal al lado del aparcamiento en Nieves que te indica un camino erróneo
- Es necesario limpiar a EN VARIOS PUNTOS DE LA RUTA (VER RUTOMETRO)

**Se han realizado fotografías del recorrido y track del mismo, estando indicadas en el Rutómetro.**

**Evaluación:**

1. **Panel:** Dispone de panel de inicio.
2. **Estado del panel:** el estado de conservación es bueno.
3. **Información del panel:** dispone de la mayoría de los elementos de información de un sendero homologado.
4. **Puede realizarse en ambos sentidos:** siguiendo las marcas horizontales puede recorrerse en ambos sentidos ( estando atentos a la señalización).
5. **Seguridad del recorrido:** la seguridad física del senderista está asegurada, si no se pierde desde Llagu Ovia a Vocin
6. **Continuidad:** el camino está aceptablemente marcado, excepto en los collados y Llago Ovia.
7. Uso de la señalización vertical: esta bien pero habría que poner algún poste mas
8. Uso de la señalización pintada: está bien, en líneas generales, pero se está borrando.
9. **Homologable:** el informe del Técnico de sendero es desfavorable a la homologación. (PROBLEMA DE LLAGO OVIA Y DE LOS COLLADOS)

**Deben tenerse en cuenta todas las aportaciones del apartado Observaciones. Puede homologarse.**  
**Se marcan con N los aspectos negativos**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
S	S	S	S	N	N	N	N	N

Oviedo a 15 de Enero de 2015

El Técnico de Senderos

Fdo. Rodrigo Alba Obaya