



PR-AS 304

RUTA DE LA FOZ DE ESCALADA- TIATORDOS

FICHA DEL SENDERO PR- AS 304

Nombre del Sendero : RUTA FOZ DE ESCALADA-TIATORDOS

Nº y Data del Sendero: AS-304

Concejos donde se desarrolla: PONGA

Localidad de Inicio: TARANES

Inicio del Sendero: TARANES

Final del Sendero: TARANES

Distancia: 16.725 m

Tiempo del recorrido: 6 horas 10 min aprox.

OBSERVACIONES GENERALES:

Estado de conservación del Sendero: MAL

Recorrido : MAL

Señalización Vertical : INSUFICIENTE

Pintura : PONER MARCAS EN LA OTRA DIRECCIÓN DE MARCHA

Anclaje: NECESARIO INSTALACIÓN POSTE INFORMATIVO EN PUNTO 18 Y ESTACAS DE PEQUEÑO PORTE

Topografía : NO EXISTE

Recorrido :

1. *Distancia aproximada: 16.725 mts de recorrido*
2. *Duración aproximada: 6 horas 10 min aprox..*
3. *Grado de dificultad: alto*
4. *Tipo de ruta: circular*

1. INTRODUCCIÓN

Habiendo recibido un proyecto del Ayuntamiento de Ponga una solicitud para homologar la Ruta de Foz de escalada-Tiatorodos

El itinerario señalado discurre en su totalidad por caminos, pistas y senderos ya existentes, por lo cual las actuaciones consideradas son referidas fundamentalmente a la:

Instalación de los oportunos dispositivos de señalización , marcación de señales de pintura , así como la instalación de un poste informativo y diversas estacas de pequeño porte en los lugares de máximo interés de la ruta .

1.1 ANTECEDENTES:

Taranes-foz de escalada-Mayau Entregue-Tiatorodos-Brañadosu-Taranes , se trata de una senda circular, muy utilizada por visitantes experimentados , de una dificultad alta debido a su elevada pendiente en la mayor parte de su recorrido, de una longitud de 16.725 m y que por estas características hace que sea una ruta que atraviesa distintos habitats naturales presentes en el parque, de muy diferentes características, desde prados de siega a pastos de alta montaña atravesando un bosque maduro de haya , para llegar a un paisaje de vegetación rupícola.

Lo anterior hace que esta ruta tenga doble interes, por un lado paisajisticojustificado por la variedad biológica y geológica que ofrece y por otro la dureza y dificultad de su trazado.

Los datos de esta ruta circular son los siguientes:

- Cota de inicio(Taranes):575m
- Cota máxima(Pico Tiatorodos):1950m
- Pendiente máxima:63,01%
- Pendiente media:18,90%
- Longitud estimada:16,7 Km
- Desnivel:1.401m

2. ESTADO ACTUAL DEL SENDERO

DESCRIPCIÓN DEL TRAYECTO RUTA LAGUNAS DE NOCEDA

- **Recorrido:**
 - **Punto de partida:** Taranes : situado en la carretera que va hacia Sellaño por la AS-339 y desviándonos posteriormente a la AS-261 llegamos al pueblo de Taranes. Partimos desde la curva anterior a la entrada del pueblo en la carretera PO-04
 - **Punto de llegada:** Taranes
- **Distancia aproximada:** 16 Km 725 metros.
- **Duración aproximada:** 6Horas 10 min
- **Grado de dificultad:** Alto
- **Desnivel máximo en subida:** 1400 m
- **Desnivel máximo en bajada:** 1400 m
- **Tipo de ruta:** circular

2.1 Recorrido y Naturaleza del terreno

La ruta comienza en la carretera local PO-04 , en la curva anterior a la entrada del pueblo de Taranes, con una altitud de 575m , arranca la senda por un tramo hormigonado de fuerte pendiente, donde nos cruzamos una muestra de las construcciones etnográficas de la zona, dos molinos y un lavadero.

A unos 70m del inicio , sale un sendero empedrado que sin abandonarlo nos acerca hasta la impresionante "foz de escalada" a una altitud de 870m y a 1.080m del inicio de la senda.

Una vez atravesada la losa de hormigón sobre el rio taranes en la misma Foz de Escalada, se continua la ascensión hasta el paraje conocido como "el Fresno" a 1000m altitud y 2100m del inicio, punto en el cual el camino se bifurca para, tomando el sendero de la izqda. Volver llaneando hasta el rio a 2180m del inicio, ubicándonos en este punto en la parte baja del hayedode "la Bufona".

El sendero en tierra y piedra , asciende por el umbrío y freco hayedohasta la cota de 1350m y 3260m del inicio.

Finalmente salimos del hayedoen un punto conocido como "la portillera", y que una vez atravesada nos conduce a la "mayada de entregue", donde poder refrescarnos en alguna de las dos fuentes: la primera "fuente del capellan"y un poco mas arriba "fuente del

cascayu", ambas rodeadas de una serie de cabañas ganaderas, unas en pie y otras derruidas, levantadas por pastizales subalpinos, aprovechados por ganaderías extensiva de carne y que atravesaremos después de recorrer 1600m de senda con una mínima pendiente, para terminar en el punto localizado a 4730m del inicio.

La ruta continua hasta la misma base del pico Tiatordos. Desde el punto anterior atravesamos pastizales, ejemplares aislados de hayas, piornales y aulagares, para llegar a la confluencia de la ruta PR-AS 65 denominada "ruta del tiatordos", que partiendo del pueblo de Pendones en el concejo de Caso, asciende hasta el mismo pico.

Para la ascensión al pico "tiatordos" o "peña sobanciu", iniciamos un fuerte sendero que en su pendiente max. Alcanza un 63%. Iniciamos su descenso en dirección sureste hacia la conocida como "braña del oso", por encima de los pueblos de Sobrefoz y Asiegos. Para llegar a este punto atravesamos la vega de "xerus" y la fuente del mismo nombre.

Se abandona la braña para entrar en un bosque de haya conocido como "medio monte", y accedemos a una ladera de pasto y helecho, incomodo de caminar en verano por la altura del segundo. Estamos a una altura de 1000m orientación sureste hasta el punto 13000 del inicio.

Comenzamos a descender hacia la base del Tiatordos por la parte este, conocida como "la copa del tiatordos", impresionante pedrero donde es fácil observar algún rebeco y ganado mayor.

Se abandonan los senderos para acomodar la ruta a una pista forestal en dirección noreste, a través de un monte de castaño. Punto conocido como collado "bellucre", donde el camino se bifurca y empieza el descenso hacia el pueblo de "Tanda".

Una pista forestal, que sigue atravesando el castañedo, en ocasiones hormigonada, nos da acceso a la carretera PO-4, próximo al pueblo de Tanda. Continuamos por asfalto hasta el pueblo de Taranés.

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE LA EVALUACION

Se ha visitado por parte del Técnico miembro del Comité de Senderos de la Federación Asturiana de Montaña Escalada y Senderismo del Principado de Asturias, (FEMPA) el siguiente sendero PR AS 304 RUTA DE FOZ DE ESCALADA - TIARORDOS

Con respecto a estas consideraciones podemos decir que al margen de lo expresado en este Informe, el RUTOMETRO que se adjunta es más explícito en los puntos de desvío, cruce y bifurcaciones y las actuaciones que afectan a la Evaluación.

Los trabajos de señalización proyectados y realizados pueden agruparse en dos grandes tipologías: dispositivos de señalización y estado del sendero.

2.2 Señalización

Se recoge en el rutómetro las incidencias señalíticas.

2.1.1 Señalización pintada

Señales sobre el terreno con Marcas de continuidad, Marcas de dirección equivocada

2.1.2 Dispositivos de información y señalización

En soporte mueble mediante:

Un panel de inicio, cinco postes de gran porte ubicados en cruces o puntos concretos ,que indican dirección e información del sendero marcado, y **estacas de pequeño porte.**

3. CONSIDERACIONES GENERALES

LAS INCIDENCIAS QUE SE HAN OBSERVADO

A/ La señalización pintada Necesario ser pintadas marcas de confirmación de ruta, desde punto 18 , hasta Taranes en dirección contraria a la marcada. Esta marcada dirección Taranes hasta punto 18 . No siendo validas las marcas por tanto en los dos sentidos de la marcha.

B/ La señalización vertical

Cabe destacar que existe diversa tipología de la señalización, por un lado el panel de inicio situado en Taranes se encuentra bien . Sin embargo es necesario poner postes de pequeño porte en puntos concretos que resultan claves para proseguir correctamente la ruta, pues se trata de una ruta con mucha braña, praderia y pastizal de diente , en los cuales la orientación resulta clave para la seguridad del senderista. Estos puntos serian :4,5,6,7,8,9,10,11,18,19,20,21,23,24.

Tambien es necesaria la colocación de poste informativo doble en bifurcación de senderos en el punto 18.

C/ " Mobiliario" de la ruta

No existe.

ESTADO DEL SENDERO

En líneas generales se puede decir que el tránsito por el mismo está bien solamente hasta Punto 3, realizándose sin ningún tipo de dificultad añadida al desnivel de la ruta hasta ese punto en concreto. A partir de ahí el sendero no facilita al usuario la práctica de senderismo, proporcionando inseguridad por la MUY DEFICIENTE SEÑALIZACIÓN tanto vertical como de marcas.

La ubicación de señales no son suficientes, por tanto, para guiar a una persona sin experiencia.

Estas no son válidas en los dos sentidos de marcha.

La frecuencia de la señalización es asimismo escasa tanto de marcas, como sobretodo de estacas de pequeño porte por la ya mencionada tipología del terreno, sobremanera considerando condiciones climáticas adversas.

También hay que destacar que aunque los senderos marcados se crean para todo tipo de público, es conveniente que este en concreto tenga en su inicio una indicación general de su dificultad orientativa y exigencia física, que debiera aparecer en un soporte informativo al inicio del mismo.

CONCLUSIONES:

El proceso de Homologación, tras un examen de este tramo del Sendero PR AS 304 y sus incidencias señalíticas **SE DA COMO NO APTA** a las normas y las Directrices de la FDEME, para los senderos FEDME/ERA

CALIFICACION DE HOMOLOGACION
PR AS 304 RUTA DEL TIATORDOS NO APTO PARA EL PROCESO DE LA
HOMOLOGACION EN LAS CONDICIONES EN QUE SE HALLA
COMITÉ DE SENDEROS DE LA FEMPA/FEDME)

PROPUESTA A CORREGIR PARA CONSEGUIR LA HOMOLOGACION

Para obtener la homologación de la ruta es imprescindible la colocación de estacas de pequeño porte en los siguientes puntos de forma que desde la colocación de la estaca se divise otra zona de pradería o bien marcas de confirmación de ruta:

**Punto 4; Punto 5, Punto 6, Punto 7, Punto 8, Punto 9, Punto 10, Punto 11 ,
Punto 18, Punto 19, Punto 20, Punto 21 , Punto 23, Punto 24.**

Poner marcas de confirmación de ruta a lo largo de TODO el sendero de forma que sea valido en los dos sentidos de marcha

Colocación de Poste informativo Doble de gran porte indicando las direcciones de los senderos que en este punto se bifurcan. PR-AS304 y PR-AS65

Soporte Informativo en su inicio indicando su dificultad orientativa y exigencia física.

Oviedo 8 julio del 2008

Autor del informe

EL TECNICO DE LA FEDME/FEMA

Alberto Fernández Pesquera

FIRMADO EL PRESIDENTE DE LA FEMPA

**Comité de Senderos de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo
del Principado de Asturias**

Ficha resumen de evaluación de un sendero

Nombre del Sendero:	PR-304. FOZ DE ESCALADA-TIATORDOS				
Municipio / Concejo	PONGA		Promotor	AYTO. DE PONGA	
MIDE	-	-	-	-	
Distancia	16.725km			Desnivel Máximo	1400 m. BAJADA 1400 m. SUBIDA
Forma ruta:	TRAVESÍA			Tiempo recorrido	6: h 10 m
Año de creación:		Fecha de visita	JUNIO 2019		
Técnico/a de Senderos	Homologable				

Localización del sendero y seguridad	Sí	No
Es fácil localizar el inicio del sendero	x	
La seguridad del senderista es constante		x
Puede realizarse el recorrido con niebla siguiendo las marcas		x
Panel	Si	No
Dispone de panel	x	
El estado de conservación del panel es adecuado	x	
Nombre del sendero correcto	x	
Año de creación del sendero	x	
Catalogación MIDE	x	
Información MIDE	x	
Señalización vertical: Postes de dirección	Si	No
Llevar el numero del sendero	x	
Llevar el nombre del sendero	x	
Llevar las marcas del sendero	x	
Señalan correctamente la dirección	x	
Contrastan con el paisaje	x	
Adecuada altura	x	
Colocados en ambos sentidos		x
Las señales estan bien ancladas	x	
Señalización horizontal	Si	No
Es en los dos sentidos		x
Las marcas cumplen con la normativa de tamaño (10 cm x 5 cm)	x	
La pintura utilizada es adecuada en cuanto a color	x	
Las marcas están en lugares adecuados		x

La pintura cubre bien la superficie	x	
Las marcas se encuentran en buen estado	x	
Existen marcas de confirmación	x	
Existen marcas de camino erróneo	x	
Los postes están colocados adecuadamente y en número suficiente		x
Existe una compensación entre marcas y paisaje		x
El recorrido es correcto y no existen zonas de duda		x
TOTALES		x

Estado del sendero y valores	Si	No
Es fácil de caminar		x
Aún con mal tiempo el piso no presenta grandes dificultades		x
Dispone de elementos naturales, culturales que fomentan el interés del recorrido	x	
Según el tecnico pasa por sitios ambientalmente sensibles		x
Hay basura en el recorrido		x
Hay dificultades de paso	x	

GR- 101 CAMÍN REAL DE LA MESA				HORARIO: 4 horas 35 minutos (sin paradas) Distancia: 25.792KM
PUNTO DE PARTIDA : PUERTO DE LA MESA PUNTO DE LLEGADA : LA BUSTARIEGA				USOS: Senderismo y btt.
COORDENADAS	COMENTARIOS	distancia	tiempo	NAVEGACION
Punto 1 TARANES <u>COORDENADAS</u> 30T 320155 4785266 Altura: 574 M Firme : pista de hormigón.	<u>SEÑALIZACIONES:</u> PANEL DE INICIO Y MARCAS DE CONTINUIDAD.  <u>NECESIDADES:</u> NINGUNA.	0 km	0 h 0 m	Iniciamos la ruta a la entrada del pueblo de Taranes 
Punto 2 CRUCE DE SENDEROS <u>COORDENADAS</u> 30T 319490 4784891 Altura: 753 M Firme : Sendero	<u>SEÑALIZACIONES:</u> MARCAS DE CONFIRMACIÓN DE RUTA Y DE DIRECCIÓN EQUIVOCADA  <u>NECESIDADES:</u> NINGUNA.	0,898 Km	0 h15 m	Ante el primer cruce de sendero continuamos de frente en ascenso en dirección a la" Foz de Escalada". 

Punto 3 INICIO BOSQUE <u>COORDENADAS</u> 30T 318669 4784920 Altura: 989 M Firme : sendero.	<u>SEÑALIZACIONES:</u> POSTE INFORMATIVO  <u>NECESIDADES:</u> NINGUNA.	0,851 km	0 h 20 m	A la salida de “Foz de Escalada” llegamos a un colladin con cruce de direcciones . A la dcha nos dirigiríamos hacia el pico de la Llambria y pica Taranes. Nosotros nos dirigimos hacia el bosque a la izda en dirección de marcha.
Punto 4 CANCILLA <u>COORDENADAS</u> 30T 318552 4784334 Altura: 1310 M Firme : Praderia	<u>SEÑALIZACIONES:</u> MARCA DE CONFIRMACIÓN DE RUTA EN PORTILLA Y MOJON DE PIEDRA.  <u>NECESIDADES:</u> ESTACA DE CONFIRMACIÓN DE RUTA.	0,658 Km	0 h 20 m	A la salida del bosque llegamos a una cancilla que nos da paso a un pequeño pastizal de diente. En este punto es necesaria la colocación de una estaca de pequeño porte que nos guie la dirección correcta por la que proseguir el sendero, puesto que desde una marca de confirmación de ruta , no se divisa la siguiente, máxime con poca visibilidad.



Punto 5 COLLAU LEGUA <u>COORDENADAS</u> 30T 318377 4784095 Altura: 1365 M Firme : praderia	<u>SEÑALIZACIONES:</u> MARCAS DE CONFIRMACIÓN DE RUTA <u>NECESIDADES:</u> ESTACA DE CONFIRMACIÓN DE RUTA.	0,324 km	0 h 10 m	En el “collau Legua” es necesaria la colocación de una estaca de pequeño porte que nos guie la dirección correcta por la que proseguir el sendero, puesto que desde una marca de confirmación de ruta , no se divisa la siguiente, máxime con poca visibilidad.
Punto 6 MAJADA ENTREGUE <u>COORDENADAS</u> 30T 318005 4784015 Altura: 1397 M Firme : Praderia	<u>SEÑALIZACIONES:</u> MARCA DE CONFIRMACIÓN DE RUTA Y POSTE INFORMATIVO.  <u>NECESIDADES:</u> ESTACA DE CONFIRMACIÓN DE RUTA.	0,483 Km	0 h 15 m	Llegamos a la”majada de entregue” . al igual que en los anteriores pastizales de diente es necesaria la colocación de una estaca de pequeño porte que nos guie la dirección correcta por la que proseguir el sendero, puesto que desde una marca de confirmación de ruta , no se divisa la siguiente, máxime con poca visibilidad.
				

Punto 7 LA VEGA COORDENADAS 30T 318044 4783150 Altura: 1494 M Firme : praceria	<u>SEÑALIZACIONES:</u> MARCAS DE CONTINUIDAD <u>NECESIDADES:</u> ESTACA DE CONFIRMACIÓN DE RUTA.	1,028 km	0 h 25 m	En “la Vega” continuamos de frente hacia el sendero en ascenso de frente. Al igual que en los anteriores pastizales de diente es necesaria la colocación de una estaca de pequeño porte que nos guíe la dirección correcta por la que proseguir el sendero, puesto que desde una marca de confirmación de ruta , no se divisa la siguiente, máxime con poca visibilidad.	
Punto 8 LOS FITOS DEL TIATORDOS COORDENADAS 30T 318191 4782908 Altura: 1520 M Firme : Praderia	<u>SEÑALIZACIONES:</u> MARCA DE CONFIRMACIÓN  <u>NECESIDADES:</u> ESTACA DE CONFIRMACIÓN DE RUTA.	0,333Km	0 h 10 m	En “Los fitos” continuamos de frente en dirección al collao. Al igual que en los anteriores pastizales de diente es necesaria la colocación de una estaca de pequeño porte que nos guíe la dirección correcta por la que proseguir el sendero, puesto que desde una marca de confirmación de ruta , no se divisa la siguiente, máxime con poca visibilidad. “los Fitos” continuamos de frente en dirección al collao.	

Punto 9 CANCILLA DEL COLLAO COORDENADAS 30T 318165 4782842 Altura: 1533 M Firme : praderia	<u>SEÑALIZACIONES:</u> MARCAS DE CONFIRMACIÓN DE RUTA  <u>NECESIDADES:</u> ESTACA DE CONFIRMACIÓN DE RUTA.	0,072 km	0 h 5 m	Llegamos al collao . Al igual que en los anteriores pastizales de diente es necesaria la colocación de una estaca de pequeño porte que nos guie la dirección correcta por la que proseguir el sendero, puesto que desde una marca de confirmación de ruta , no se divisa la siguiente, máxime con poca visibilidad. “los Fitos” continuamos de frente en dirección al collao.
Punto 10 CRUCE DE SENDEROS COORDENADAS 30T 318383 4782726 Altura: 1585 M Firme : Praderia	<u>SEÑALIZACIONES:</u> MARCA DE CONFIRMACIÓN DE RUTA. <u>NECESIDADES:</u> ESTACA DE CONFIRMACIÓN DE RUTA.	0,255 Km	0 h 10 m	Tras pasar la cancilla giramos a nuestra izda por el sendero que se dirige hacia las majadas del Tiatorodos. Al igual que en los anteriores pastizales de diente es necesaria la colocación de una estaca de pequeño porte que nos guie la dirección correcta por la que proseguir el sendero, puesto que desde una marca de confirmación de ruta , no se divisa la siguiente, máxime con poca visibilidad. “los Fitos” continuamos de frente en dirección al collao.
				


Punto 11 MAJADAS DEL TIATORDOS COORDENADAS 30T 318703 4782468 Altura: 1554M Firme : praceria	<u>SEÑALIZACIONES:</u> NO EXISTEN <u>NECESIDADES:</u> ESTACA DE CONFIRMACIÓN DE RUTA.	0,415 km	0 h 15 m	En las" majadas del Tiatordos", giramos sobre nuestra izda para aproximarnos al inicio de subida al Tiatordos. Al igual que en los anteriores pastizales de diente es necesaria la colocación de una estaca de pequeño porte que nos guie la dirección correcta por la que proseguir el sendero, puesto que desde una marca de confirmación de ruta , no se divisa la siguiente, máxime con poca visibilidad. "los Fitos" continuamos de frente en dirección al collao.
Punto 12 INICIO ASCENSIÓN TIATORDOS COORDENADAS 30T 318751 4782555 Altura: 1571 M Firme : sendero	<u>SEÑALIZACIONES:</u> MARCA DE CONFIRMACIÓN Y ESTACA DE PEQUEÑO PORTE.  <u>NECESIDADES:</u> NINGUNA	0,124Km	0 h 10 m	Iniciamos la ascensión al Tiatordos por un sendero muy marcao y perfectamente señalizado 

Punto 13 CUMBRE TIATORDOS <u>COORDENADAS</u> 30T 319515 4782570 Altura: 1942 M Firme : cumbre	<u>SEÑALIZACIONES:</u> MARCAS DE CONFIRMACIÓN DE RUTA  <u>NECESIDADES:</u> NINGUNA	0,966km	0 h 30 m	Llegamos a cumbre por un sendero perfectamente definido y señalizado.	
Punto 14 MAJADAS DEL TIATORDOS <u>COORDENADAS</u> 30T 318757 4782439 Altura: 1574 M Firme : sendero	<u>SEÑALIZACIONES:</u> MARCA DE CONFIRMACIÓN DE RUTA Y ESTACA DE PEQUEÑO PORTE  <u>NECESIDADES:</u> NINGUNA	1,144 Km	0 h 30 m	Tras descender el pico por la mismo trazo retomamos la majada y continuamos de frente	

Punto 15 CRUCE DE PR. <u>COORDENADAS</u> 30T 318814 4782301 Altura: 1565 M Firme : sendero	<u>SEÑALIZACIONES:</u> POSTE INFORMATIVO  <u>NECESIDADES:</u> NINGUNA	0,152 km	0 h 10 m	En este punto se cruzan la PR –AS65 que viene de Pendones con esta nuestra, la PR-AS304. nosotros continuamos de frente y llevamos itinerario comun junto con la PR-AS64.
Punto 16 XERUS <u>COORDENADAS</u> 30T 318919 4782201 Altura: 1553 M Firme : sendero	<u>SEÑALIZACIONES:</u> MARCA DE CONFIRMACIÓN Y ESTACA DE PEQUEÑO PORTE.  <u>NECESIDADES:</u> NINGUNA	0,146Km	0 h 5 m	Continuamos de frente por sendero.
				

Punto 17 FUENTE <u>COORDENADAS</u> 30T 319460 4781952 Altura: 1494 M Firme : SENDERO	<u>SEÑALIZACIONES:</u> MARCAS DE CONFIRMACIÓN DE RUTA <u>NECESIDADES:</u> NINGUNA	0,638 km	0 h 20 m	A la llegada a la fuente continuamos de frente por sendero marcado. A partir de este punto nos internamos en el bosque con deficiente marcaje de continuidad. Proseguimos con el itinerario comun de las dos PR. 
Punto 18 PUNTO SEPARACIÓN DE PR. <u>COORDENADAS</u> 30T 319711 4781709 Altura: 1484M Firme : sendero	<u>SEÑALIZACIONES:</u> MARCA DE CONFIRMACIÓN DE RUTA <u>NECESIDADES:</u> DEFICIENTE MARCAJE DE CONTINUIDAD Y NECESIDAD IMPORTANTE DE POSTE INFORMATIVO DE GRAN PORTE.	0,377 Km	0 h 10 m	Punto clave de esta PR-AS304. Hasta este punto el sendero esta marcado en dirección Taranes a Tanda , con lo cual si vienes en dirección desde Tanda es posible que veas marcas (estan deficientemente marcadas en arboles), pero al revés no se el marcaje. Da lugar a perdida porque en este punto continua la PR-AS64 por sendero de abajo mucho mas marcado. Por tanto desde este punto y hasta el pueblo de Tanda es necesario aparte de la colocación de estacas de pequeño porte la remarcacion de la PR en dirección contraria a la que esta marcada, es decir, desde este punto hasta Tanda. 

Punto 19 COLLAO <u>COORDENADAS</u> 30T 319837 4781631 Altura: 1527 M Firme : sendero	<u>SEÑALIZACIONES:</u> MARCAS DE CONTINUIDAD  <u>NECESIDADES:</u> ESTACA DE PEQUEÑO PORTE Y REMARCAJE DE MARCAS DE CONTINUIDAD DESDE ANTERIOR PUNTO HASTA ESTE EN DIRECCIÓN CONTRARIA A LA QUE ESTA MARCADA.	0,191 km	0 h 5 m	En el collao comenzamos el descenso por sendero.
Punto 20 BRAÑADOSU <u>COORDENADAS</u> 30T 320206 4781741 Altura: 1544 M Firme : praderia	<u>SEÑALIZACIONES:</u> MARCA DE CONFIRMACIÓN EN UNA SOLA DIRECCION  <u>NECESIDADES:</u> MARCAJE DE CONFIRMACIÓN DE RUTA EN DIRECCIÓN CONTRARIA Y ESTACAS DE PEQUEÑO PORTE	0,396 Km	0 h 10 m	Majada de brañadosu. Desde el anterior punto hasta esta majada la PR esta muy deficientemente marcada. Aparte de el marcaje en una sola dirección ya comentada, son necesarias la instalación de estacas de pequeño porte , de forma que desde una estaca se vea la otra por ser zona de grandes pastizales de diente. Zona muy confusa para seguir el PR. 

Punto 21 FINAL DE MAJADA <u>COORDENADAS</u> 30T 320775 4781865 Altura: 1355 M Firme : SENDERO	<u>SEÑALIZACIONES:</u> MARCA DE CONFIRMACIÓN EN UNA SOLA DIRECCION <u>NECESIDADES:</u> MARCAJE DE CONFIRMACIÓN DE RUTA EN DIRECCIÓN CONTRARIA Y ESTACAS DE PEQUEÑO PORTE	0,748 km	0 h 20 m	A la salida de la majada nos dirigimos en dirección a la caliza en travesera por sendero de tierra.	
Punto 22 ENTRADA DE BOSQUE. <u>COORDENADAS</u> 30T 321083 4782087 Altura: 1298 M Firme : sendero	<u>SEÑALIZACIONES:</u> MARCA DE CONFIRMACIÓN EN UNA SOLA DIRECCION <u>NECESIDADES:</u> MARCAJE DE CONFIRMACIÓN DE RUTA EN DIRECCIÓN CONTRARIA.	0,408 Km	0 h 10 m	Entramos en el bosque y continuamos en descenso por sendero bien marcado.	

Punto 23 SALIDA DE BOSQUE <u>COORDENADAS</u> 30T 321000 4782392 Altura: 1217 M Firme : sendero	<u>SEÑALIZACIONES:</u> MARCA DE CONFIRMACIÓN EN UNA SOLA DIRECCION <u>NECESIDADES:</u> MARCAJE DE CONFIRMACIÓN DE RUTA EN DIRECCIÓN CONTRARIA Y ESTACAS DE PEQUEÑO PORTE	0,364 km	0 h 10 m	A la salida del bosque continuamos a media ladera por sendero de tierra.	
Punto 24 COLLAO <u>COORDENADAS</u> 30T 321158 4782677 Altura: 1258 M Firme : sendero	<u>SEÑALIZACIONES:</u> MARCA DE CONFIRMACIÓN EN UNA SOLA DIRECCION  <u>NECESIDADES:</u> MARCAJE DE CONFIRMACIÓN DE RUTA EN DIRECCIÓN CONTRARIA Y ESTACAS DE PEQUEÑO PORTE.	0,327 Km	0 h 10 m	Llegamos al collao y continuamos por sendero en travesera primero para después iniciar descenso hasta” Braña del oso”. Desde este punto hasta el siguiente en la “braña del oso” se encuentra la segunda zona clave de la ruta. Aparte de la ya reiterada marcaje de ruta en una sola dirección , hay que reseñar que esta zona son de grandes pastizales en los que el marcaje solamente de pintura sería totalmente insuficiente. Es necesaria la colocación de estacas de pequeño porte de forma que desde una sea visible la otra hasta la “Braña del oso”. Zona muy confusa de seguir en caso se niebla.	

Punto 25 BRAÑA DEL OSO <u>COORDENADAS</u> 30T 320795 4783114 Altura: 1096 M Firme : PISTA TIERRA.	<u>SEÑALIZACIONES:</u> MARCA DE CONFIRMACIÓN EN UNA SOLA DIRECCION <u>NECESIDADES:</u> MARCAJE DE CONFIRMACIÓN DE RUTA EN DIRECCIÓN CONTRARIA	0,783 km	0 h 20 m	A la salida de la braña iniciamos una pista que en descenso nos dirige al pueblo de Tanda.	
Punto 26 CRUCE DE PISTAS <u>COORDENADAS</u> 30T 321550 4784050 Altura: 858 M Firme : pista de tierra	<u>SEÑALIZACIONES:</u> MARCA DE CONFIRMACIÓN <u>NECESIDADES:</u> NINGUNA	1,336 Km	0 h 20 m	En el cruce atravesamos portilla y continuamos de frente en descenso.	

Punto 27 CRUCE DE PISTAS. COORDENADAS 30T 321743 4784333 Altura: 812 M Firme : pista de tierra.	SEÑALIZACIONES: MARCA DE CONFIRMACIÓN  NECESIDADES: NINGUNA	0,143 km	0 h 5 m	En el siguiente cruce continuamos de frente.
				
Punto 28 CRUCE DE PISTAS COORDENADAS 30T 321833 4785354 Altura: 656 M Firme : pista de tierra.	SEÑALIZACIONES: POSTE INFORMATIVO  NECESIDADES: NINGUNA	1,348 Km	0 h 20 m	En el siguiente cruce a la izda en descenso dirección Tanda
				

Punto 29 CRUCE DE PISTAS. COORDENADAS 30T 321689 4785385 Altura: 581 M Firme : PISTA TIERRA.	<u>SEÑALIZACIONES:</u> POSTE INFORMATIVO  <u>NECESIDADES:</u> NINGUNA	0,317 km	0 h 10 m	Siguiente cruce de pista de frente dirección Tanda.
Punto 33 CRUCE CON CARRETERA COORDENADAS 30T 321128 4785284 Altura: 544 M Firme : asfalto.	<u>SEÑALIZACIONES:</u> MARCA DE CONFIRMACIÓN <u>NECESIDADES:</u> NINGUNA	0,850 Km	0 h 15 m	Llegamos a la carretera comarcal que por asfalto nos dirige a Taranes pasando por el pueblo de Tanda.
				
				

Punto 31 TARANES <u>COORDENADAS</u> 30T 320155 4785226 Altura: 574 M Firme : Asfalto.	<u>SEÑALIZACIONES:</u> MARCAS CONFIRMACIÓN DE RUTA <u>NECESIDADES:</u> NINGUNA	1,110 km	0 h 15 m	Pueblo Taranes y fin de ruta. 
--	--	-----------------	-----------------	--