

PR-GU 03

El Camino del Arcipreste

an arquitectura negra

- DISTANCIA: 12,7 Km.
- DESNIVEL POSITIVO: 392 m.
- DESNIVEL NEGATIVO: 392 m.
- MÁXIMA ALTURA: 1.100 Loma de la Virgen
- MÍNIMA ALTURA: 874 Arroyo de la Virgen
- HORARIO EFECTIVO: 4h10'

	2
	2
	2
	3



El camino serpentea antes de adentrarse en el bosque

Junto a la fuente del pueblo se ubica el panel de inicio de ruta donde se encuentra el mapa con las indicaciones del PR-GU03 llamado Camino del Arcipreste pues tiene como destino un pequeño monolito levantado en recuerdo al Arcipreste de Hita que, según relata en *El Libro del Buen Amor*, terminó su viaje orando en el santuario de Nuestra Señora de El Vado, anegado tras la construcción de la presa de El Vado en 1954.

Según reza en la placa "Cerca de aquesta sierra ay un lugar on-

rrado, muy santo y muy devoto, Santa María del Vado".

La salida de Tamajón se realiza por camino de herradura compartiendo la traza con el GR10 y GR60 en su cuarta etapa. Al poco, éstos continúan su rumbo y el PR-GU03 se bifurca hacia el suroeste rodeando la colina a la que las gentes del lugar llaman "El Lomo". Durante un buen trecho la pista va elevando su perspectiva hasta alcanzar el depósito de agua del pueblo, situado en el cordal del promontorio, desde donde se



La ruta se adentra en un frondoso pinar

contempla un interesante panorama: hacia el sur se divisa la cantera, ahora abandonada, otrora febril centro de canteros, artesanos de los sillares de la presa de El Vado; hacia el noreste se dibuja Tamajón y, a poniente, el camino del senderista, un extenso bosque de pinos coronado por las cumbres de la Sierra de la Puebla.

Comienza entonces un suave y cómodo descenso, muy oportuno para compartir con otros caminantes la excitación del inmenso sentimiento de libertad que tan abrumador paisaje aporta. El carril serpentea sobre la antigua

traza de las vagonetas que desde la cantera, trasladaban los mastodónticos sillares para la construcción del dique de la presa.

Poco a poco el camino va rodeando la colina adentrándose en un frondoso pinar hasta que un jalón desvía el camino hacia un cortafuegos, iniciándose una trepidante bajada en la que el senderista deberá poner los cinco sentidos para no resbalar. Desde lo alto, a la derecha, se divisa una bonita postal con la Casilla de la Vistosa en la colina en primer plano, el Gran Ocejón de fondo y el profundo azul del cielo como cierre.



El camino discurre por la vieja traza de las vagonetas



La ruta se adentra en un frondoso pinar

contempla un interesante panorama: hacia el sur se divisa la cantera, ahora abandonada, otrora febril centro de canteros, artesanos de los sillares de la presa de El Vado; hacia el noreste se dibuja Tamajón y, a poniente, el camino del senderista, un extenso bosque de pinos coronado por las cumbres de la Sierra de la Puebla.

Comienza entonces un suave y cómodo descenso, muy oportuno para compartir con otros caminantes la excitación del inmenso sentimiento de libertad que tan abrumador paisaje aporta. El carril serpentea sobre la antigua

traza de las vagonetas que desde la cantera, trasladaban los mastodónticos sillares para la construcción del dique de la presa.

Poco a poco el camino va rodeando la colina adentrándose en un frondoso pinar hasta que un jalón desvía el camino hacia un cortafuegos, iniciándose una trepidante bajada en la que el senderista deberá poner los cinco sentidos para no resbalar. Desde lo alto, a la derecha, se divisa una bonita postal con la Casilla de la Vistosa en la colina en primer plano, el Gran Ocejón de fondo y el profundo azul del cielo como cierre.



El camino discurre por la vieja traza de las vagonetas



Pista de la Loma de la Virgen

re un suave perfil de colinas a través de un monte adeshado de encinas y carrascas en el que el caminante, con la silueta de Tamajón dibujándose en el horizonte, apresurará el paso, no sin antes hincharse del embriagador aroma de cantuesos, romeros y allagas que le acompañarán hasta la misma entrada del pueblo.

Embalse de El Vado

Fue inaugurado en 1954 después de una construcción que se prolongó durante 40 años, afectada por distintas vicisitudes. Su construcción se realizó con objeto de destinar sus aguas al riego a través de la Real Acequia del Jarama. No obstante en el año de su inauguración se cambió su destino y sus aguas fueron asignadas al consumo de Madrid, si bien no pudieron ser utilizadas para este fin hasta el año 1960 en que se puso en servicio el canal del Jarama. Para obtener un mejor aprovechamiento fue recrecido mediante nuevas obras que se prolongaron hasta 1972. Bajo sus aguas quedó hundido casi todo el pueblo de El Vado, que le da nombre.

En el margen izquierdo del cauce del río, el embalse tiene un segundo dique que cierra un collado allí existente. Este dique cuenta con un aliviadero, además del situado en el cuerpo principal de la presa.

Tipo de presa
Gravedad, hormigón

Altura	69 m
Long. de coronación	178 m
Cota de coronación	924 m
Cota de cimentación	855 m
Cota de cauce	862 m
Capacidad total	56 hm ³
Superficie	260 ha



Dique sur de la presa de El Vado

